

Termék	Leírás	Nettó listaár Forint/db
Légtisztítók		
MCK75J	Daikin Ururu Légtisztító berendezés (párásító funkcióval)	229 217
KAC998	Daikin Csere Titanium Apatit Fotokatalitikus szűrő (7 db, mely átlagban 6 évre elegendő) MCK75J légtisztítóhoz	31 734
KNME998	Daikin Csere párásító szűrő (1 db szűrő) MCK75J légtisztítóhoz	17 874
MC70L	Daikin Légtisztító berendezés fehér színben	161 876
KAC017A4E	Daikin Titanium Apatit Fotokatalitikus lapszűrő (5db, mely átlagban 10 évre elegendő) MC70LVM légtisztítóhoz	43 043
Split, Sky Air		
FTXZ25N	Daikin Split URURU SARARA R32 hűtőközeggel, beltéri, hőszivattyús, frisslevegős, infrás távirányítóval Névleges hűtőteljesítmény: 2,5 kW	299 217
FTXZ35N	Daikin Split URURU SARARA R32 hűtőközeggel, beltéri, hőszivattyús, frisslevegős, infrás távirányítóval Névleges hűtőteljesítmény: 3,5 kW	307 681
FTXZ50N	Daikin Split URURU SARARA R32 hűtőközeggel, beltéri, hőszivattyús, frisslevegős, infrás távirányítóval Névleges hűtőteljesítmény: 5,0 kW	430 864
KPMH974A402	Daikin Ururu Sarara 2 m hosszú párásító cső toldat	27 357
KPMH974A42	Daikin Ururu Sarara 10 m hosszú csere párásító cső	70 035
BRP069B42	Daikin WIFI adapter FTXZ-N Ururu Sarara beltéri egységhez	10 214
FTXA20AW	Daikin Split STYLISH R32 hűtőközeggel fehér színű inverteres oldalfali beltéri, hőszivattyús, infrás távirányítóval Névleges hűtőteljesítmény: 2,0 kW	197 457
FTXA20BS	Daikin Split STYLISH R32 hűtőközeggel ezüst színű inverteres oldalfali beltéri, hőszivattyús, infrás távirányítóval Névleges hűtőteljesítmény: 2,0 kW	214 377
FTXA20BT	Daikin Split STYLISH R32 hűtőközeggel feketeakác színű inverteres oldalfali beltéri, hőszivattyús, infrás távirányítóval Névleges hűtőteljesítmény: 2,0 kW	230 868
FTXA20BB	Daikin Split STYLISH R32 hűtőközeggel fekete színű inverteres oldalfali beltéri, hőszivattyús, infrás távirányítóval Névleges hűtőteljesítmény: 2,0 kW	203 381
FTXA25AW	Daikin Split STYLISH R32 hűtőközeggel fehér színű inverteres oldalfali beltéri, hőszivattyús, infrás távirányítóval Névleges hűtőteljesítmény: 2,5 kW	208 075
FTXA25BS	Daikin Split STYLISH R32 hűtőközeggel ezüst színű inverteres oldalfali beltéri, hőszivattyús, infrás távirányítóval Névleges hűtőteljesítmény: 2,5 kW	222 101
FTXA25BT	Daikin Split STYLISH R32 hűtőközeggel feketeakác színű inverteres oldalfali beltéri, hőszivattyús, infrás távirányítóval Névleges hűtőteljesítmény: 2,5 kW	240 811
FTXA25BB	Daikin Split STYLISH R32 hűtőközeggel fekete színű inverteres oldalfali beltéri, hőszivattyús, infrás távirányítóval Névleges hűtőteljesítmény: 2,5 kW	214 317
FTXA35AW	Daikin Split STYLISH R32 hűtőközeggel fehér színű inverteres oldalfali beltéri, hőszivattyús, infrás távirányítóval Névleges hűtőteljesítmény: 3,4 kW	230 731
FTXA35BS	Daikin Split STYLISH R32 hűtőközeggel ezüst színű inverteres oldalfali beltéri, hőszivattyús, infrás távirányítóval Névleges hűtőteljesítmény: 3,4 kW	260 583
FTXA35BT	Daikin Split STYLISH R32 hűtőközeggel feketeakác színű inverteres oldalfali beltéri, hőszivattyús, infrás távirányítóval Névleges hűtőteljesítmény: 3,4 kW	282 197
FTXA35BB	Daikin Split STYLISH R32 hűtőközeggel fekete színű inverteres oldalfali beltéri, hőszivattyús, infrás távirányítóval Névleges hűtőteljesítmény: 3,4 kW	237 653
FTXA42AW	Daikin Split STYLISH R32 hűtőközeggel fehér színű inverteres oldalfali beltéri, hőszivattyús, infrás távirányítóval Névleges hűtőteljesítmény: 4,2 kW	282 936
FTXA42BS	Daikin Split STYLISH R32 hűtőközeggel ezüst színű inverteres oldalfali beltéri, hőszivattyús, infrás távirányítóval Névleges hűtőteljesítmény: 4,2 kW	306 770
FTXA42BT	Daikin Split STYLISH R32 hűtőközeggel feketeakác színű inverteres oldalfali beltéri, hőszivattyús, infrás távirányítóval Névleges hűtőteljesítmény: 4,2 kW	333 838
FTXA42BB	Daikin Split STYLISH R32 hűtőközeggel fekete színű inverteres oldalfali beltéri, hőszivattyús, infrás távirányítóval Névleges hűtőteljesítmény: 4,2 kW	291 424

FTXA50AW	Daikin Split STYLISH R32 hűtőközeggel fehér színű inverteres oldalfali beltéri, hőszivattyús, infrás távirányítóval Névleges hűtőteljesítmény: 5,0 kW	287 735
FTXA50BS	Daikin Split STYLISH R32 hűtőközeggel ezüst színű inverteres oldalfali beltéri, hőszivattyús, infrás távirányítóval Névleges hűtőteljesítmény: 5,0 kW	322 513
FTXA50BT	Daikin Split STYLISH R32 hűtőközeggel feketeakác színű inverteres oldalfali beltéri, hőszivattyús, infrás távirányítóval Névleges hűtőteljesítmény: 5,0 kW	350 243
FTXA50BB	Daikin Split STYLISH R32 hűtőközeggel fekete színű inverteres oldalfali beltéri, hőszivattyús, infrás távirányítóval Névleges hűtőteljesítmény: 5,0 kW	296 367
CTXA15AW	Daikin Split STYLISH R32 hűtőközeggel fehér színű inverteres oldalfali beltéri, hőszivattyús, infrás távirányítóval Névleges hűtőteljesítmény: 1,5 kW	188 222
CTXA15BS	Daikin Split STYLISH R32 hűtőközeggel ezüst színű inverteres oldalfali beltéri, hőszivattyús, infrás távirányítóval Névleges hűtőteljesítmény: 1,5 kW	205 035
CTXA15BT	Daikin Split STYLISH R32 hűtőközeggel feketeakác színű inverteres oldalfali beltéri, hőszivattyús, infrás távirányítóval Névleges hűtőteljesítmény: 1,5 kW	208 833
CTXA15BB	Daikin Split STYLISH R32 hűtőközeggel fekete színű inverteres oldalfali beltéri, hőszivattyús, infrás távirányítóval Névleges hűtőteljesítmény: 1,5 kW	193 869
EKRS21	Kiegészítő kábel (S21 csatlakozáshoz)	4 292
FTXJ20MS	Daikin Split EMURA R32 hűtőközeggel ezüst színű inverteres oldalfali beltéri, hőszivattyús, infrás távirányítóval, WIFI adapterrel Névleges hűtőteljesítmény: 2,3 kW	201 179
FTXJ20MW	Daikin Split EMURA R32 hűtőközeggel fehér színű inverteres oldalfali beltéri, hőszivattyús, infrás távirányítóval, WIFI adapterrel Névleges hűtőteljesítmény: 2,3 kW	191 884
FTXJ25MS	Daikin Split EMURA R32 hűtőközeggel ezüst színű inverteres oldalfali beltéri, hőszivattyús, infrás távirányítóval, WIFI adapterrel Névleges hűtőteljesítmény: 2,4 kW	212 004
FTXJ25MW	Daikin Split EMURA R32 hűtőközeggel fehér színű inverteres oldalfali beltéri, hőszivattyús, infrás távirányítóval, WIFI adapterrel Névleges hűtőteljesítmény: 2,4 kW	202 204
FTXJ35MS	Daikin Split EMURA R32 hűtőközeggel ezüst színű inverteres oldalfali beltéri, hőszivattyús, infrás távirányítóval, WIFI adapterrel Névleges hűtőteljesítmény: 3,5 kW	249 596
FTXJ35MW	Daikin Split EMURA R32 hűtőközeggel fehér színű inverteres oldalfali beltéri, hőszivattyús, infrás távirányítóval, WIFI adapterrel Névleges hűtőteljesítmény: 3,5 kW	237 451
FTXJ50MS	Daikin Split EMURA R32 hűtőközeggel ezüst színű inverteres oldalfali beltéri, hőszivattyús, infrás távirányítóval, WIFI adapterrel Névleges hűtőteljesítmény: 4,8 kW	310 086
FTXJ50MW	Daikin Split EMURA R32 hűtőközeggel fehér színű inverteres oldalfali beltéri, hőszivattyús, infrás távirányítóval, WIFI adapterrel Névleges hűtőteljesítmény: 4,8 kW	295 155
FTXM20N	Daikin Split Perfera inverteres oldalfali beltéri, R32 hűtőközeggel, professzionális, hőszivattyús, infrás távirányítóval Névleges hűtőteljesítmény: 2,0 kW	144 045
FTXM25N	Daikin Split Perfera inverteres oldalfali beltéri, R32 hűtőközeggel, professzionális, hőszivattyús, infrás távirányítóval Névleges hűtőteljesítmény: 2,5 kW	157 359
FTXM35N	Daikin Split Perfera inverteres oldalfali beltéri, R32 hűtőközeggel, professzionális, hőszivattyús, infrás távirányítóval Névleges hűtőteljesítmény: 3,4 kW	185 017
FTXM42N	Daikin Split Perfera inverteres oldalfali beltéri, R32 hűtőközeggel, professzionális, hőszivattyús, infrás távirányítóval Névleges hűtőteljesítmény: 4,2 kW	222 341
FTXM50N	Daikin Split Perfera inverteres oldalfali beltéri, R32 hűtőközeggel, professzionális, hőszivattyús, infrás távirányítóval Névleges hűtőteljesítmény: 5,0 kW	266 825
FTXM60N	Daikin Split Perfera inverteres oldalfali beltéri, R32 hűtőközeggel, professzionális, hőszivattyús, infrás távirányítóval Névleges hűtőteljesítmény: 6,0 kW	350 159
FTXM71N	Daikin Split Perfera inverteres oldalfali beltéri, R32 hűtőközeggel, professzionális, hőszivattyús, infrás távirányítóval Névleges hűtőteljesítmény: 7,1 kW	402 901
CTXM15N	Daikin Split Perfera inverteres oldalfali beltéri, R32 hűtőközeggel, professzionális, hőszivattyús, infrás távirányítóval, CSAK MULTIRA csatlakoztatható! Névleges hűtőteljesítmény: 1,5 kW	129 323

BRP069B41	Daikin WiFi adapter CTXM 15-35 és FTXM 20~71 N berendezésekhez	10 214
FTXP20M	Daikin Split Comfora inverteres oldalfali beltéri, R32 hűtőközeggel, komfort sorozat, hőszivattyús, infrás távirányítóval, Névleges hűtőteljesítmény: 2,0 kW	95 468
FTXP25M	Daikin Split Comfora inverteres oldalfali beltéri, R32 hűtőközeggel, komfort sorozat, hőszivattyús, infrás távirányítóval, Névleges hűtőteljesítmény: 2,5 kW	98 779
FTXP35M	Daikin Split Comfora inverteres oldalfali beltéri, R32 hűtőközeggel, komfort sorozat, hőszivattyús, infrás távirányítóval, Névleges hűtőteljesítmény: 3,5 kW	108 882
FTXP50M	Daikin Split Comfora inverteres oldalfali beltéri, R32 hűtőközeggel, komfort sorozat, hőszivattyús, infrás távirányítóval, R32 multira nem csatlakoztatható Névleges hűtőteljesítmény: 5,0 kW	164 285
FTXP60M	Daikin Split Comfora inverteres oldalfali beltéri, R32 hűtőközeggel, komfort sorozat, hőszivattyús, infrás távirányítóval, R32 multira nem csatlakoztatható Névleges hűtőteljesítmény: 6,0 kW	190 134
FTXP71M	Daikin Split Comfora inverteres oldalfali beltéri, R32 hűtőközeggel, komfort sorozat, hőszivattyús, infrás távirányítóval, R32 multira nem csatlakoztatható Névleges hűtőteljesítmény: 7,1 kW	228 100
BRP069B45	Daikin WiFi adapter FTXP 20~71 M berendezésekhez	13 466
FVXM25F	Daikin Split padlón álló beltéri, R32 hűtőközeggel, hőszivattyús, infrás távirányítóval, Névleges hűtőteljesítmény: 2,5 kW	225 068
FVXM35F	Daikin Split padlón álló beltéri, R32 hűtőközeggel, hőszivattyús, infrás távirányítóval, Névleges hűtőteljesítmény: 3,5 kW	261 254
FVXM50F	Daikin Split padlón álló beltéri, R32 hűtőközeggel, hőszivattyús, infrás távirányítóval, Névleges hűtőteljesítmény: 5,0 kW	350 271
BRP069B42	Daikin WiFi adapter FVXM 25~50 F berendezésekhez	10 214
FDXM25F9	Daikin Sky Air légszűrő nélküli beltéri, R32 vagy R410A hűtőközeggel, hőszivattyús, távirányító nélkül Névleges hűtőteljesítmény: 2,4 kW	205 196
FDXM35F9	Daikin Sky Air légszűrő nélküli beltéri, R32 vagy R410A hűtőközeggel, hőszivattyús, távirányító nélkül Névleges hűtőteljesítmény: 3,4 kW	255 053
FDXM50F9	Daikin Sky Air légszűrő nélküli beltéri, R32 vagy R410A hűtőközeggel, hőszivattyús, távirányító nélkül Névleges hűtőteljesítmény: 5,0 kW	392 622
FDXM60F9	Daikin Sky Air légszűrő nélküli beltéri, R32 vagy R410A hűtőközeggel, hőszivattyús, távirányító nélkül Névleges hűtőteljesítmény: 6,0 kW	502 787
BRC1H519W7	Prémium fali vezetékes szabályzó Sky Air beltériekhez (fehér)	59 147
BRC1H519S7	Prémium fali vezetékes szabályzó Sky Air beltériekhez (ezüst)	59 147
BRC1H519K7	Prémium fali vezetékes szabályzó Sky Air beltériekhez (fekete)	59 147
BRC1E53B	Daikin Folyadékkristályos fali vezetékes szabályzó háttérvilágítással Sky Air és VRV beltéri egységekhez	51 433
BRC4C65	Daikin Infrás távirányító	51 433
BAE20A62	Daikin Automatikus öntisztító szett FXDQ 15~32 A és FDXM 25~35 F9 beltéri egységhez	160 927
BAE20A102	Daikin Automatikus öntisztító szett FXDQ 63 A és FDXM 50~60 F9 beltéri egységhez	184 887
BRP069A81	Daikin Online controller Sky Air beltéri egységekhez. A kiegészítő a következő típusoknál alkalmazható: FDXM-F3, FFA-A, FBA-A, FCAG-A, FCAHG-G, FNA-A, FAA-A, FHA-A, FUA-A, FDA-A, FVA-A és ADEQ-C	41 948
FTXTM30M	Daikin Split Perfera inverteres oldalfali beltéri, R32 hűtőközeggel, komfort sorozat, fűtésre optimalizált, hőszivattyús, infrás távirányítóval, Névleges hűtőteljesítmény: 3,0 kW	219 682
FTXTM40M	Daikin Split Perfera inverteres oldalfali beltéri, R32 hűtőközeggel, komfort sorozat, fűtésre optimalizált, hőszivattyús, infrás távirányítóval, Névleges hűtőteljesítmény: 4,0 kW	248 677
BRP069B41	Daikin WiFi adapter FTXTM 30~40 M berendezésekhez	10 214
FTXTP25K	Daikin Split Comfora inverteres oldalfali beltéri, R32 hűtőközeggel, komfort sorozat, fűtésre optimalizált, hőszivattyús, infrás távirányítóval, Névleges hűtőteljesítmény: 2,5 kW	193 624
FTXTP35K	Daikin Split Comfora inverteres oldalfali beltéri, R32 hűtőközeggel, komfort sorozat, fűtésre optimalizált, hőszivattyús, infrás távirányítóval, Névleges hűtőteljesítmény: 3,5 kW	219 682

BRP069B45	Daikin WiFi adapter FTXTP 25~35 K berendezésekhez	13 466
FAA71A	Daikin Sky Air oldalfali beltéri, távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőtéljesítmény: 6,8 kW	336 960
FAA100A	Daikin Sky Air oldalfali beltéri, távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőtéljesítmény: 9,5 kW	352 580
BRC7EB518	Daikin Infrás távirányító	72 589
BRC1E53B	Daikin Folyadékkristályos fali vezetékes szabályzó háttérvilágítással Sky Air és VRV beltéri egységekhez	51 433
BRC1H519W7	Prémium fali vezetékes szabályzó Sky Air beltérkekhez (fehér)	59 147
BRC1H519S7	Prémium fali vezetékes szabályzó Sky Air beltérkekhez (ezüst)	59 147
BRC1H519K7	Prémium fali vezetékes szabályzó Sky Air beltérkekhez (fekete)	59 147
K-KDU572EVE	Daikin Külső kondenzszivattyú szett (1000 mm emelőmagassággal)	326 103
BRP069A81	Daikin Online controller Sky Air beltéri egységekhez. A kiegészítő a következő típusoknál alkalmazható: FDXM-F3, FFA-A, FBA-A, FCAG-A, FCAHG-G, FNA-A, FAA-A, FHA-A, FUA-A, FDA-A, FVA-A és ADEQ-C	41 948
FHA35A9	Daikin Sky Air mennyezet alatti beltéri, távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőtéljesítmény: 3,4 kW	355 556
FHA50A9	Daikin Sky Air mennyezet alatti beltéri, távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőtéljesítmény: 5,0 kW	364 853
FHA60A9	Daikin Sky Air mennyezet alatti beltéri, távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőtéljesítmény: 5,7 kW	407 253
FHA71A9	Daikin Sky Air mennyezet alatti beltéri, távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőtéljesítmény: 6,8 kW	446 304
FHA100A	Daikin Sky Air mennyezet alatti beltéri, távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőtéljesítmény: 9,5 kW	505 440
FHA125A	Daikin Sky Air mennyezet alatti beltéri, távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőtéljesítmény: 12,0 kW	545 980
FHA140A	Daikin Sky Air mennyezet alatti beltéri, távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőtéljesítmény: 13,4 kW	596 560
BRC7GA53-9	Daikin Infrás távirányító	88 127
BRC1E53B	Daikin Folyadékkristályos fali vezetékes szabályzó háttérvilágítással Sky Air és VRV beltéri egységekhez	51 433
BRC1H519W7	Prémium fali vezetékes szabályzó Sky Air beltérkekhez (fehér)	59 147
BRC1H519S7	Prémium fali vezetékes szabályzó Sky Air beltérkekhez (ezüst)	59 147
BRC1H519K7	Prémium fali vezetékes szabályzó Sky Air beltérkekhez (fekete)	59 147
KDDQ50A140	Daikin Friss levegő bevezető szett	78 061
KDU50P60	Daikin Kondenzszivattyú FHA 35~60 A beltéri egységhez	300 934
KDU50P140	Daikin Kondenzszivattyú FHA 71~140 A beltéri egységhez	396 869
BRP069A81	Daikin Online controller Sky Air beltéri egységekhez. A kiegészítő a következő típusoknál alkalmazható: FDXM-F3, FFA-A, FBA-A, FCAG-A, FCAHG-G, FNA-A, FAA-A, FHA-A, FUA-A, FDA-A, FVA-A és ADEQ-C	41 948
FUA71A	Daikin Sky Air mennyezet alatti 4 irányú kifúvós beltéri, távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőtéljesítmény: 6,8 kW	551 187
FUA100A	Daikin Sky Air mennyezet alatti 4 irányú kifúvós beltéri, távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőtéljesítmény: 9,5 kW	676 896
FUA125A	Daikin Sky Air mennyezet alatti 4 irányú kifúvós beltéri, távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőtéljesítmény: 12,0 kW	748 676
BRC7C58	Daikin Infrás távirányító Megjegyzés: nem lehetséges a lamellák egyedi szabályzása	82 463
BRC1E53B	Daikin Folyadékkristályos fali vezetékes szabályzó háttérvilágítással Sky Air és VRV beltéri egységekhez	51 433
BRC1H519W7	Prémium fali vezetékes szabályzó Sky Air beltérkekhez (fehér)	59 147
BRC1H519S7	Prémium fali vezetékes szabályzó Sky Air beltérkekhez (ezüst)	59 147
BRC1H519K7	Prémium fali vezetékes szabályzó Sky Air beltérkekhez (fekete)	59 147
KDBHP49B140	Daikin Lamella lezáró készlet 3 vagy 2 kifúvási irány lezárásához	71 859
KDBTP49B140	Daikin Légrács a lezárt lamellákhoz	111 983
BRP069A81	Daikin Online controller Sky Air beltéri egységekhez. A kiegészítő a következő típusoknál alkalmazható: FDXM-F3, FFA-A, FBA-A, FCAG-A, FCAHG-G, FNA-A, FAA-A, FHA-A, FUA-A, FDA-A, FVA-A és ADEQ-C	41 948
FCAHG71H	Daikin Sky Air 840 x 840-es körbe kifúvós kazettás HIGH COP beltéri, dekorációs panel és távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőtéljesítmény: 6,8 kW	356 542
FCAHG100H	Daikin Sky Air 840 x 840-es körbe kifúvós kazettás HIGH COP beltéri, dekorációs panel és távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőtéljesítmény: 9,5 kW	454 562
FCAHG125H	Daikin Sky Air 840 x 840-es körbe kifúvós kazettás HIGH COP beltéri, dekorációs panel és távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőtéljesítmény: 12,0 kW	583 432
FCAHG140H	Daikin Sky Air 840 x 840-es körbe kifúvós kazettás HIGH COP beltéri, dekorációs panel és távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőtéljesítmény: 13,4 kW	634 980

BYCQ140E	Daikin Standard tiszta fehér (RAL 9010) légrács szürke lamellákkal, körben kifúvós Sky Air és VRV kazettás beltéri egységekhez	92 565
BYCQ140EW	Daikin Hőfehér (RAL 9010) légrács fehér lamellákkal, körben kifúvós Sky Air és VRV kazettás beltéri egységekhez	104 325
BYCQ140EGF	Daikin Standard fehér öntisztuló dekorációs panel FXFQ-A és FCA(H)G beltéri egységekhez - csak BRC1E vagy BRC1H szabályozóval kombinálható!	170 712
BYCQ140EGFB	Daikin Fekete öntisztuló dekorációs panel FXFQ-A és FCA(H)G beltéri egységekhez - csak BRC1E vagy BRC1H szabályozóval kombinálható!	170 826
BYCQ140EP	Daikin Új designer fehér dekocáriós panel (RAL9010)	92 717
BYCQ140EPB	Daikin Új designer fekete dekocáriós panel (RAL9005)	92 947
BRC7FA532F	Daikin Fehér infrás szabályozó FXFQ-A VRV és FCA(H)G Sky Air beltérihez Megjegyzés: y Az FCA(H)G Sky Air beltéri esetén a kifúvó lamellák egyedi beállítása, és a jelenlét érzékelő szenzor nem elérhető. y Öntisztuló légrács esetén ez a szabályozó nem választható opció!	62 375
BRC7FA532FB	Daikin Fekete infrás szabályozó FXFQ-A VRV és FCA(H)G Sky Air beltérihez Megjegyzés: y Az FCA(H)G Sky Air beltéri esetén a kifúvó lamellák egyedi beállítása, és a jelenlét érzékelő szenzor nem elérhető. y Öntisztuló légrács esetén ez a szabályozó nem választható opció!	0
BRC7FB532F	Daikin Fehér infrás szabályozó FXFQ-A VRV és FCA(H)G Sky Air beltérihez Designer panelhez Megjegyzés: y Az FCA(H)G Sky Air beltéri esetén a kifúvó lamellák egyedi beállítása, és a jelenlét érzékelő szenzor nem elérhető. y Öntisztuló légrács esetén ez a szabályozó nem választható opció!	0
BRC7FB532FB	Daikin Fekete infrás szabályozó FXFQ-A VRV és FCA(H)G Sky Air beltérihez Designer panelhez Megjegyzés: y Az FCA(H)G Sky Air beltéri esetén a kifúvó lamellák egyedi beállítása, és a jelenlét érzékelő szenzor nem elérhető. y Öntisztuló légrács esetén ez a szabályozó nem választható opció!	0
BRC1E53B	Daikin Folyadékkristályos fali vezetékes szabályzó háttérvilágítással Sky Air és VRV beltéri egységekhez	51 433
BRC1H519W7	Prémium fali vezetékes szabályzó Sky Air beltériekhez (fehér)	59 147
BRC1H519S7	Prémium fali vezetékes szabályzó Sky Air beltériekhez (ezüst)	59 147
BRC1H519K7	Prémium fali vezetékes szabályzó Sky Air beltériekhez (fekete)	59 147
BRYQ140B	Daikin Jelenlét és padló érzékelők standard fehér panelhez Csak BRC1E53 vagy BRC1H519 vezetékes szabályozóval kombinálható!	0
BRYQ140BB	Daikin Jelenlét és padló érzékelők standard fekete panelhez Csak BRC1E53 vagy BRC1H519 vezetékes szabályozóval kombinálható!	0
BRYQ140C8	Daikin Jelenlét és padló érzékelők új designer fehér panelhez Csak BRC1E53 vagy BRC1H519 vezetékes szabályozóval kombinálható!	0
BRYQ140C8B	Daikin Jelenlét és padló érzékelők új designer fekete panelhez Csak BRC1E53 vagy BRC1H519 vezetékes szabályozóval kombinálható!	0
CE.KDDQ55B140	Daikin Friss levegő bevezető szett	0
KDBHQ55B140	Daikin Lamella lezáró készlet 3 vagy 2 kifúvási irány lezárásához	35 748
KAFP551K160	Daikin Csere hosszú élettartamú szűrő	33 559
BRP069B82	Daikin Online controller Sky Air beltéri egységekhez. A kiegészítő a következő típusoknál alkalmazható: FDXM-F3, FFA-A, FBA-A, FCAG-A, FCAHG-G, FNA-A, FAA-A, FHA-A, FUA-A, FDA-A, FVA-A és ADEQ-C	37 706
EW HAR1	Daikin Kiegészítő kábel öntisztuló légrács és WLAN adapter kombinációhoz ÁR KÉSŐBB	0
FCAG35B	Daikin Sky Air 840 x 840-es körbe kifúvós kazettás beltéri, dekorációs panel és távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőteljesítmény: 3,4 kW	265 551
FCAG50B	Daikin Sky Air 840 x 840-es körbe kifúvós kazettás beltéri, dekorációs panel és távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőteljesítmény: 5,0 kW	276 096
FCAG60B	Daikin Sky Air 840 x 840-es körbe kifúvós kazettás beltéri, dekorációs panel és távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőteljesítmény: 5,7 kW	285 078
FCAG71B	Daikin Sky Air 840 x 840-es körbe kifúvós kazettás beltéri, dekorációs panel és távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőteljesítmény: 6,8 kW	326 472
FCAG100B	Daikin Sky Air 840 x 840-es körbe kifúvós kazettás beltéri, dekorációs panel és távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőteljesítmény: 9,5 kW	444 799
FCAG125B	Daikin Sky Air 840 x 840-es körbe kifúvós kazettás beltéri, dekorációs panel és távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőteljesítmény: 12,0 kW	579 136
FCAG140B	Daikin Sky Air 840 x 840-es körbe kifúvós kazettás beltéri, dekorációs panel és távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőteljesítmény: 13,4 kW	634 980

BYCQ140E	Daikin Standard tiszta fehér (RAL 9010) légrács szürke lamellákkal, körben kifúvós Sky Air és VRV kazettás beltéri egységekhez	92 565
BYCQ140EW	Daikin Hőfehér (RAL 9010) légrács fehér lamellákkal, körben kifúvós Sky Air és VRV kazettás beltéri egységekhez	104 325
BYCQ140EGF	Daikin Standard fehér öntisztuló dekorációs panel FFXQ-A és FCA(H)G beltéri egységekhez - csak BRC1E vagy BRC1H szabályozóval kombinálható!	170 712
BYCQ140EGFB	Daikin Fekete öntisztuló dekorációs panel FFXQ-A és FCA(H)G beltéri egységekhez - csak BRC1E vagy BRC1H szabályozóval kombinálható!	170 826
BYCQ140EP	Daikin Új designer fehér dekocáriós panel (RAL9010)	92 717
BYCQ140EPB	Daikin Új designer fekete dekocáriós panel (RAL9005)	92 947
BRC7FA532F	Daikin Fehér infrás szabályozó FFXQ-A VRV és FCA(H)G Sky Air beltérihez Megjegyzés: y Az FCA(H)G Sky Air beltéri esetén a kifúvó lamellák egyedi beállítása, és a jelenlét érzékelő szenzor nem elérhető. y Öntisztuló légrács esetén ez a szabályozó nem választható opció!	62 375
BRC7FA532FB	Daikin Fekete infrás szabályozó FFXQ-A VRV és FCA(H)G Sky Air beltérihez Megjegyzés: y Az FCA(H)G Sky Air beltéri esetén a kifúvó lamellák egyedi beállítása, és a jelenlét érzékelő szenzor nem elérhető. y Öntisztuló légrács esetén ez a szabályozó nem választható opció!	0
BRC7FB532F	Daikin Fehér infrás szabályozó FFXQ-A VRV és FCA(H)G Sky Air beltérihez Designer panelhez Megjegyzés: y Az FCA(H)G Sky Air beltéri esetén a kifúvó lamellák egyedi beállítása, és a jelenlét érzékelő szenzor nem elérhető. y Öntisztuló légrács esetén ez a szabályozó nem választható opció!	0
BRC7FB532FB	Daikin Fekete infrás szabályozó FFXQ-A VRV és FCA(H)G Sky Air beltérihez Designer panelhez Megjegyzés: y Az FCA(H)G Sky Air beltéri esetén a kifúvó lamellák egyedi beállítása, és a jelenlét érzékelő szenzor nem elérhető. y Öntisztuló légrács esetén ez a szabályozó nem választható opció!	0
BRC1E53B	Daikin Folyadékkristályos fali vezetékes szabályzó háttérvilágítással Sky Air és VRV beltéri egységekhez	51 433
BRC1H519W7	Prémium fali vezetékes szabályzó Sky Air beltériekhez (fehér)	59 147
BRC1H519S7	Prémium fali vezetékes szabályzó Sky Air beltériekhez (ezüst)	59 147
BRC1H519K7	Prémium fali vezetékes szabályzó Sky Air beltériekhez (fekete)	59 147
BRYQ140B	Daikin Jelenlét és padló érzékelők standard fehér panelhez Csak BRC1E53 vagy BRC1H519 vezetékes szabályozóval kombinálható!	0
BRYQ140BB	Daikin Jelenlét és padló érzékelők standard fekete panelhez Csak BRC1E53 vagy BRC1H519 vezetékes szabályozóval kombinálható!	0
BRYQ140C8	Daikin Jelenlét és padló érzékelők új designer fehér panelhez Csak BRC1E53 vagy BRC1H519 vezetékes szabályozóval kombinálható!	0
BRYQ140C8B	Daikin Jelenlét és padló érzékelők új designer fekete panelhez Csak BRC1E53 vagy BRC1H519 vezetékes szabályozóval kombinálható!	0
CE.KDDQ55B140	Daikin Friss levegő bevezető szett	0
KDBHQ55B140	Daikin Lamella lezáró készlet 3 vagy 2 kifúvási irány lezárásához	35 748
KAFP551K160	Daikin Csere hosszú élettartamú szűrő	33 559
BRP069A82	Daikin Online controller Sky Air beltéri egységekhez. A kiegészítő a következő típusoknál alkalmazható: FDXM-F3, FFA-A, FBA-A, FCAG-A, FCAHG-G, FNA-A, FAA-A, FHA-A, FUA-A, FDA-A, FVA-A és ADEQ-C	0
EWHAR1	Daikin Kiegészítő kábel öntisztuló légrács és WLAN adapter kombinációhoz ÁR KÉSŐBB	0
SB.FCAG71_P/AZASV	Daikin Sky Air 840 x 840-es körbe kifúvós kazettás beltéri, BYCQ140D légráccsal, hőszivattyús, 1 fázisú AZAS71BV1 Siesta kültéri egységgel, szabályozó nélkül. Névleges hűtőteljesítmény: 7,4 kW	0
SB.FCAG100_P/AZASV	Daikin Sky Air 840 x 840-es körbe kifúvós kazettás beltéri, BYCQ140D légráccsal, hőszivattyús, 1 fázisú AZAS100MV1 Siesta kültéri egységgel, szabályozó nélkül. Névleges hűtőteljesítmény: 9,5 kW	0
SB.FCAG125_P/AZASV	Daikin Sky Air 840 x 840-es körbe kifúvós kazettás beltéri, BYCQ140D légráccsal, hőszivattyús, 1 fázisú AZAS125MV1 Siesta kültéri egységgel, szabályozó nélkül. Névleges hűtőteljesítmény: 12,1 kW	0
SB.FCAG140B_P/AZASV	Daikin Sky Air 840 x 840-es körbe kifúvós kazettás beltéri, BYCQ140D légráccsal, hőszivattyús, 1 fázisú AZAS140MV1 Siesta kültéri egységgel, szabályozó nélkül. Névleges hűtőteljesítmény: 13,0 kW	0
SB.FCAG100B_P/AZASV	Daikin Sky Air 840 x 840-es körbe kifúvós kazettás beltéri, BYCQ140D légráccsal, hőszivattyús, 3 fázisú AZAS100MY1 Siesta kültéri egységgel, szabályozó nélkül. Névleges hűtőteljesítmény: 9,5 kW	0

SB.FCAG125B_P/AZASY	Daikin Sky Air 840 x 840-es körbe kifúvós kazettás beltéri, BYCQ140D légráccsal, hőszivattyús, 3 fázisú AZAS125MY1 Siesta kültéri egységgel, szabályozó nélkül. Névleges hűtőtelteljesítmény: 12,1 kW	0
SB.FCAG140B_P/AZASY	Daikin Sky Air 840 x 840-es körbe kifúvós kazettás beltéri, BYCQ140D légráccsal, hőszivattyús, 3 fázisú AZAS140MY1 Siesta kültéri egységgel, szabályozó nélkül. Névleges hűtőtelteljesítmény: 13,0 kW	0
BYCQ140E	Daikin Standard tiszta fehér (RAL 9010) légrács szürke lamellákkal, körben kifúvós Sky Air és VRV kazettás beltéri egységekhez	92 565
BYCQ140EW	Daikin Hófehér (RAL 9010) légrács fehér lamellákkal, körben kifúvós Sky Air és VRV kazettás beltéri egységekhez	104 325
BYCQ140EGF	Daikin Standard fehér öntisztuló dekorációs panel FXFQ-A és FCA(H)G beltéri egységekhez - csak BRC1E vagy BRC1H szabályozóval kombinálható!	170 712
BYCQ140EGFB	Daikin Fekete öntisztuló dekorációs panel FXFQ-A és FCA(H)G beltéri egységekhez - csak BRC1E vagy BRC1H szabályozóval kombinálható!	170 826
BYCQ140EP	Daikin Új designer fehér dekorációs panel (RAL9010)	92 717
BYCQ140EPB	Daikin Új designer fekete dekorációs panel (RAL9005)	92 947
BRC7FA532F	Daikin Fehér infrás szabályozó FXFQ-A VRV és FCA(H)G Sky Air beltérihez Megjegyzés: y Az FCA(H)G Sky Air beltéri esetén a kifúvó lamellák egyedi beállítása, és a jelenlét érzékelő szenzor nem elérhető. y Öntisztuló légrács esetén ez a szabályozó nem választható opció!	62 375
BRC7FA532FB	Daikin Fekete infrás szabályozó FXFQ-A VRV és FCA(H)G Sky Air beltérihez Megjegyzés: y Az FCA(H)G Sky Air beltéri esetén a kifúvó lamellák egyedi beállítása, és a jelenlét érzékelő szenzor nem elérhető. y Öntisztuló légrács esetén ez a szabályozó nem választható opció!	0
BRC7FB532F	Daikin Fehér infrás szabályozó FXFQ-A VRV és FCA(H)G Sky Air beltérihez Designer panelhez Megjegyzés: y Az FCA(H)G Sky Air beltéri esetén a kifúvó lamellák egyedi beállítása, és a jelenlét érzékelő szenzor nem elérhető. y Öntisztuló légrács esetén ez a szabályozó nem választható opció!	0
BRC7FB532FB	Daikin Fekete infrás szabályozó FXFQ-A VRV és FCA(H)G Sky Air beltérihez Designer panelhez Megjegyzés: y Az FCA(H)G Sky Air beltéri esetén a kifúvó lamellák egyedi beállítása, és a jelenlét érzékelő szenzor nem elérhető. y Öntisztuló légrács esetén ez a szabályozó nem választható opció!	0
BRC1E53B	Daikin Folyadékkristályos fali vezetékes szabályzó háttérvilágítással Sky Air és VRV beltéri egységekhez	51 433
BRC1H519W7	Prémium fali vezetékes szabályzó Sky Air beltérihez (fehér)	59 147
BRC1H519S7	Prémium fali vezetékes szabályzó Sky Air beltérihez (ezüst)	59 147
BRC1H519K7	Prémium fali vezetékes szabályzó Sky Air beltérihez (fekete)	59 147
BRYQ140B	Daikin Jelenlét és padló érzékelők standard fehér panelhez Csak BRC1E53 vagy BRC1H519 vezetékes szabályozóval kombinálható!	0
BRYQ140BB	Daikin Jelenlét és padló érzékelők standard fekete panelhez Csak BRC1E53 vagy BRC1H519 vezetékes szabályozóval kombinálható!	0
BRYQ140C8	Daikin Jelenlét és padló érzékelők új designer fehér panelhez Csak BRC1E53 vagy BRC1H519 vezetékes szabályozóval kombinálható!	0
BRYQ140C8B	Daikin Jelenlét és padló érzékelők új designer fekete panelhez Csak BRC1E53 vagy BRC1H519 vezetékes szabályozóval kombinálható!	0
CE.KDDQ55B140	Daikin Friss levegő bevezető szett	0
KDBHQ55B140	Daikin Lamella lezáró készlet 3 vagy 2 kifúvási irány lezárásához	35 748
KAFP551K160	Daikin Csere hosszú élettartamú szűrő	33 559
BRP069A82	Daikin Online controller Sky Air beltéri egységekhez. A kiegészítő a következő típusoknál alkalmazható: FDXM-F3, FFA-A, FBA-A, FCAG-A, FCAHG-G, FNA-A, FAA-A, FHA-A, FUA-A, FDA-A, FVA-A és ADEQ-C	0
EW HAR1	Daikin Kiegészítő kábel öntisztuló légrács és WLAN adapter kombinációhoz ÁR KÉSŐBB	0
FFA25A9	Daikin Sky Air 600 x 600 kazettás beltéri, dekorációs panel és távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőtelteljesítmény: 2,5 kW	269 270
FFA35A9	Daikin Sky Air 600 x 600 kazettás beltéri, dekorációs panel és távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőtelteljesítmény: 3,4 kW	285 635
FFA50A9	Daikin Sky Air 600 x 600 kazettás beltéri, dekorációs panel és távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőtelteljesítmény: 5,0 kW	296 050
FFA60A9	Daikin Sky Air 600 x 600 kazettás beltéri, dekorációs panel és távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőtelteljesítmény: 5,7 kW	399 815
BYFQ60CW	Daikin Teljesen sík, Euro raszter méretű légrács 600x600 mm, teljesen fehér kivitelben	89 004

BYFQ60CS	Daikin Teljesen sík, Euro raszter méretű légrács 600x600 mm, ezüst/fehér kivitelben	95 568
BYFQ60B3	Daikin Teljesen sík euro raszter méretű légrács 600x600 mm FXZQ-A, FFA-A és FWF-B(F/T) berendezésekhez	89 004
BRC7F530W	Daikin Infra szabályozó FXZQ-A VRV és FFA-A Sky Air beltéri egységhez, BYFQ60CW dekorációs panel esetén. Megjegyzés: A kifúvó lamellák egyedi beállítása ill. a jelenlét érzékelő szenzor nem elérhető ennél a szabályozónál!!!	62 740
BRC7F530S	Daikin Infra szabályozó FXZQ-A VRV és FFA-A Sky Air beltéri egységhez, BYFQ60CW dekorációs panel esetén. Megjegyzés: A kifúvó lamellák egyedi beállítása ill. a jelenlét érzékelő szenzor nem elérhető ennél a szabályozónál!!!	62 740
BRC7EB530W	Daikin Infrás távirányító, BYFQ60B3 légrácshoz	70 035
BRC1E53B	Daikin Folyadékkristályos fali vezetékes szabályzó háttérvilágítással Sky Air és VRV beltéri egységekhez	51 433
BRC1H519W7	Prémium fali vezetékes szabályzó Sky Air beltérkekhez (fehér)	59 147
BRC1H519S7	Prémium fali vezetékes szabályzó Sky Air beltérkekhez (ezüst)	59 147
BRC1H519K7	Prémium fali vezetékes szabályzó Sky Air beltérkekhez (fekete)	59 147
BRYQ60AW	Daikin Jelenlét és padló érzékelők BYFQ60CW légrácshoz	43 408
BRYQ60AS	Daikin Jelenlét és padló érzékelők BYFQ60CS légrácshoz	43 408
BDBHQ44C60	Daikin Lamella lezáró készlet 3 vagy 2 kifúvási irány lezárásához BYFQ60C(W/S) légrács esetén	35 748
KDBHQ44B60	Daikin Lamella lezáró készlet 3 vagy 2 kifúvási irány lezárásához BYFQ60B3 légrács esetén	35 748
KDBQ44B60	Daikin Távtartó csökkentett beépítési magasság esetén - csak BYFQ60B3 légrács esetén használható	183 113
KDDQ44XA60	Daikin Frisslevegő bevezető szett (légcatornához csatlakoztatható)	57 268
BRP069A81	Daikin Online controller Sky Air beltéri egységekhez. A kiegészítő a következő típusoknál alkalmazható: FDXM-F3, FFA-A, FBA-A, FCAG-A, FCAHG-G, FNA-A, FAA-A, FHA-A, FUA-A, FDA-A, FVA-A és ADEQ-C	41 948
FBA35A9	Daikin Sky Air légcatornáhozható beltéri inverteres ventilátorral, távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőteljesítmény: 3,5 kW	325 432
FBA50A9	Daikin Sky Air légcatornáhozható beltéri inverteres ventilátorral, távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőteljesítmény: 5,0 kW	330 266
FBA60A9	Daikin Sky Air légcatornáhozható beltéri inverteres ventilátorral, távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőteljesítmény: 5,7 kW	357 044
FBA71A9	Daikin Sky Air légcatornáhozható beltéri inverteres ventilátorral, távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőteljesítmény: 7,1 kW	402 418
FBA100A	Daikin Sky Air légcatornáhozható beltéri inverteres ventilátorral, távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőteljesítmény: 9,5 kW	496 142
FBA125A	Daikin Sky Air légcatornáhozható beltéri inverteres ventilátorral, távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőteljesítmény: 12,0 kW	514 737
FBA140A	Daikin Sky Air légcatornáhozható beltéri inverteres ventilátorral, távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőteljesítmény: 13,4 kW	576 477
FDA200A	Daikin Sky Air légcatornáhozható beltéri inverteres ventilátorral, távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőteljesítmény: 19 kW	895 096
FDA250A	Daikin Sky Air légcatornáhozható beltéri inverteres ventilátorral, távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőteljesítmény: 22 kW	963 388
BRC4C65	Daikin Infrás távirányító	51 433
BRC1E53B	Daikin Folyadékkristályos fali vezetékes szabályzó háttérvilágítással Sky Air és VRV beltéri egységekhez	51 433
BRC1H519W7	Prémium fali vezetékes szabályzó Sky Air beltérkekhez (fehér)	59 147
BRC1H519S7	Prémium fali vezetékes szabályzó Sky Air beltérkekhez (ezüst)	59 147
BRC1H519K7	Prémium fali vezetékes szabályzó Sky Air beltérkekhez (fekete)	59 147
KDAP25A36	Daikin Kör keresztmetszetű légcatornához való csatlakozó elem - FBA 35 A-hoz	40 489
KDAP25A56	Daikin Kör keresztmetszetű légcatornához való csatlakozó elem - FBA 50 A-hoz	47 056
KDAP25A71	Daikin Kör keresztmetszetű légcatornához való csatlakozó elem - FBA 60~71 A-hoz	97 028
KDAP25A140	Daikin Kör keresztmetszetű légcatornához való csatlakozó elem - FBA 100~140 A-hoz	156 850
BRP069A81	Daikin Online controller Sky Air beltéri egységekhez. A kiegészítő a következő típusoknál alkalmazható: FDXM-F3, FFA-A, FBA-A, FCAG-A, FCAHG-G, FNA-A, FAA-A, FHA-A, FUA-A, FDA-A, FVA-A és ADEQ-C	41 948

SB.FBA71/ARXM71N9	Daikin Sky Air légcsatornázható beltéri, hőszivattyús, 1 fázisú ARXM71N9 Siesta kültéri egységgel, szabályozó nélkül. Névleges hűtőteljesítmény: 6,8 kW	0
SB.FBA100/AZAS100V	Daikin Sky Air légcsatornázható beltéri, hőszivattyús, 1 fázisú AZAS100MV1 Siesta kültéri egységgel, szabályozó nélkül. Névleges hűtőteljesítmény: 9,5 kW	0
SB.FBA125/AZAS125V	Daikin Sky Air légcsatornázható beltéri, hőszivattyús, 1 fázisú AZAS125MV1 Siesta kültéri egységgel, szabályozó nélkül. Névleges hűtőteljesítmény: 12,1 kW	0
SB.FBA140/AZAS140V	Daikin Sky Air légcsatornázható beltéri, hőszivattyús, 1 fázisú AZAS140MV1 Siesta kültéri egységgel, szabályozó nélkül. Névleges hűtőteljesítmény: 13,0 kW	0
SB.FBA100/AZAS100Y	Daikin Sky Air légcsatornázható beltéri, hőszivattyús, 3 fázisú AZAS100MY1 Siesta kültéri egységgel, szabályozó nélkül. Névleges hűtőteljesítmény: 9,5 kW	0
SB.FBA125/AZAS125Y	Daikin Sky Air légcsatornázható beltéri, hőszivattyús, 3 fázisú AZAS125MY1 Siesta kültéri egységgel, szabályozó nélkül. Névleges hűtőteljesítmény: 12,1 kW	0
SB.FBA140/AZAS140Y	Daikin Sky Air légcsatornázható beltéri, hőszivattyús, 3 fázisú AZAS140MY1 Siesta kültéri egységgel, szabályozó nélkül. Névleges hűtőteljesítmény: 13,0 kW	0
SB.ADEA71/ARXM71N	Daikin Sky Air légcsatornázható beltéri, hőszivattyús, 1 fázisú ARXM71N9 Siesta kültéri egységgel, szabályozó nélkül. Névleges hűtőteljesítmény: 6,8 kW	0
SB.ADEA100/AZAS100	Daikin Sky Air légcsatornázható beltéri, hőszivattyús, 1 fázisú AZAS100MV1 Siesta kültéri egységgel, szabályozó nélkül. Névleges hűtőteljesítmény: 9,5 kW	0
SB.ADEA125/AZAS125	Daikin Sky Air légcsatornázható beltéri, hőszivattyús, 1 fázisú AZAS125MV1 Siesta kültéri egységgel, szabályozó nélkül. Névleges hűtőteljesítmény: 12,1 kW	0
BRC4C65	Daikin Infrás távirányító	51 433
BRC1E53B	Daikin Folyadékkristályos fali vezetékes szabályzó háttérvilágítással Sky Air és VRV beltéri egységekhez	51 433
BRC1H519W7	Prémium fali vezetékes szabályzó Sky Air beltériekhez (fehér)	59 147
BRC1H519S7	Prémium fali vezetékes szabályzó Sky Air beltériekhez (ezüst)	59 147
BRC1H519K7	Prémium fali vezetékes szabályzó Sky Air beltériekhez (fekete)	59 147
KDAP25A36	Daikin Kör keresztmetszetű légcsatornához való csatlakozó elem - FBA 35 A-hoz	40 489
KDAP25A56	Daikin Kör keresztmetszetű légcsatornához való csatlakozó elem - FBA 50 A-hoz	47 056
KDAP25A71	Daikin Kör keresztmetszetű légcsatornához való csatlakozó elem - FBA 60~71 A-hoz	97 028
KDAP25A140	Daikin Kör keresztmetszetű légcsatornához való csatlakozó elem - FBA 100~140 A-hoz	156 850
BRP069A81	Daikin Online controller Sky Air beltéri egységekhez. A kiegészítő a következő típusoknál alkalmazható: FDXM-F3, FFA-A, FBA-A, FCAG-A, FCAHG-G, FNA-A, FAA-A, FHA-A, FUA-A, FDA-A, FVA-A és ADEQ-C	41 948
FDA125A	Daikin Sky Air légcsatornázható beltéri, távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőteljesítmény: 12,0 kW	675 780
FDQ200B	Daikin Sky Air légcsatornázható beltéri, távirányító nélkül Névleges hűtőteljesítmény: 20,0 kW	792 120
FDQ250B	Daikin Sky Air légcsatornázható beltéri, távirányító nélkül Névleges hűtőteljesítmény: 24,1 kW	852 556
BRC4C65	Daikin Infrás távirányító	51 433
BRC1E53B	Daikin Folyadékkristályos fali vezetékes szabályzó háttérvilágítással Sky Air és VRV beltéri egységekhez	51 433
BRC1H519W7	Prémium fali vezetékes szabályzó Sky Air beltériekhez (fehér)	59 147
BRC1H519S7	Prémium fali vezetékes szabályzó Sky Air beltériekhez (ezüst)	59 147
BRC1H519K7	Prémium fali vezetékes szabályzó Sky Air beltériekhez (fekete)	59 147
KDAJ25K140	Daikin Kör keresztmetszetű légcsatornához való csatlakozó elem - csak FDA 125 A-hoz	156 850
BRP069A81	Daikin Online controller Sky Air beltéri egységekhez. A kiegészítő a következő típusoknál alkalmazható: FDXM-F3, FFA-A, FBA-A, FCAG-A, FCAHG-G, FNA-A, FAA-A, FHA-A, FUA-A, FDA-A, FVA-A és ADEQ-C	41 948
FNA25A9	Daikin Sky Air padlón álló légcsatornázható beltéri egység, távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőteljesítmény: 2,4 kW	205 672
FNA35A9	Daikin Sky Air padlón álló légcsatornázható beltéri egység, távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőteljesítmény: 3,4 kW	254 022
FNA50A9	Daikin Sky Air padlón álló légcsatornázható beltéri egység, távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőteljesítmény: 5,0 kW	296 420

FNA60A9	Daikin Sky Air padlón álló légszűrő nélküli beltéri egység, távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőteljesítmény: 6,0 kW	326 919
BRC1E53B	Daikin Folyadékkristályos fali vezetékes szabályzó háttérvilágítással Sky Air és VRV beltéri egységekhez	51 433
BRC1H519W7	Prémium fali vezetékes szabályzó Sky Air beltérhez (fehér)	59 147
BRC1H519S7	Prémium fali vezetékes szabályzó Sky Air beltérhez (ezüst)	59 147
BRC1H519K7	Prémium fali vezetékes szabályzó Sky Air beltérhez (fekete)	59 147
BRC4C65	Daikin Infrás távirányító	51 433
BRP069A81	Daikin Online controller Sky Air beltéri egységekhez. A kiegészítő a következő típusoknál alkalmazható: FDXM-F3, FFA-A, FBA-A, FCAG-A, FCAHG-G, FNA-A, FAA-A, FHA-A, FUA-A, FDA-A, FVA-A és ADEQ-C	41 948
FVA71A	Daikin Sky Air padlón álló beltéri egység, távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőteljesítmény: 6,8 kW	406 138
FVA100A	Daikin Sky Air padlón álló beltéri egység, távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőteljesítmény: 9,5 kW	571 642
FVA125A	Daikin Sky Air padlón álló beltéri egység, távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőteljesítmény: 12,0 kW	714 459
FVA140A	Daikin Sky Air padlón álló beltéri egység, távirányító nélkül, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőteljesítmény: 13,4 kW	785 868
BRC1E53B	Daikin Folyadékkristályos fali vezetékes szabályzó háttérvilágítással Sky Air és VRV beltéri egységekhez	51 433
BRC1H519W7	Prémium fali vezetékes szabályzó Sky Air beltérhez (fehér)	59 147
BRC1H519S7	Prémium fali vezetékes szabályzó Sky Air beltérhez (ezüst)	59 147
BRC1H519K7	Prémium fali vezetékes szabályzó Sky Air beltérhez (fekete)	59 147
BRP069A81	Daikin Online controller Sky Air beltéri egységekhez. A kiegészítő a következő típusoknál alkalmazható: FDXM-F3, FFA-A, FBA-A, FCAG-A, FCAHG-G, FNA-A, FAA-A, FHA-A, FUA-A, FDA-A, FVA-A és ADEQ-C	41 948
RXZ25N	Daikin Split URURU SARARA kültéri, R32 hűtőközeggel, hőszivattyús, frisslevegős, 8 m hosszú frisslevegő csővel Névleges hűtőteljesítmény: 2,5 kW	562 494
RXZ35N	Daikin Split URURU SARARA kültéri, R32 hűtőközeggel, hőszivattyús, frisslevegős, 8 m hosszú frisslevegő csővel Névleges hűtőteljesítmény: 3,5 kW	591 609
RXZ50N	Daikin Split URURU SARARA kültéri, R32 hűtőközeggel, hőszivattyús, frisslevegős, 8 m hosszú frisslevegő csővel Névleges hűtőteljesítmény: 5,0 kW	798 976
RXA20A	Daikin Split STYLISH R32 hűtőközeggel, inverteres kültéri, hőszivattyús Névleges hűtőteljesítmény: 2,0 kW	335 368
RXA25A	Daikin Split STYLISH R32 hűtőközeggel, inverteres kültéri, hőszivattyús Névleges hűtőteljesítmény: 2,5 kW	354 203
RXA35A	Daikin Split STYLISH R32 hűtőközeggel, inverteres kültéri, hőszivattyús Névleges hűtőteljesítmény: 3,4 kW	399 825
RXA42B	Daikin Split STYLISH R32 hűtőközeggel, inverteres kültéri, hőszivattyús Névleges hűtőteljesítmény: 4,2 kW	470 061
RXA50B	Daikin Split STYLISH R32 hűtőközeggel, inverteres kültéri, hőszivattyús Névleges hűtőteljesítmény: 5,0 kW	539 725
RXJ20M	Daikin Split EMURA R32 hűtőközeggel, inverteres kültéri, hőszivattyús Névleges hűtőteljesítmény: 2,3 kW	325 819
RXJ25M	Daikin Split EMURA R32 hűtőközeggel, inverteres kültéri, hőszivattyús Névleges hűtőteljesítmény: 2,4 kW	344 143
RXJ35M	Daikin Split EMURA R32 hűtőközeggel, inverteres kültéri, hőszivattyús Névleges hűtőteljesítmény: 3,5 kW	388 465
RXJ50N	Daikin Split EMURA R32 hűtőközeggel, inverteres kültéri, hőszivattyús Névleges hűtőteljesítmény: 4,8 kW	523 807
RXM20N9	Daikin Split inverteres kültéri egység R32 hűtőközeggel, professzionális sorozat, hőszivattyús Névleges hűtőteljesítmény: 2,0 kW	250 316
RXM25N9	Daikin Split inverteres kültéri egység R32 hűtőközeggel, professzionális sorozat, hőszivattyús Névleges hűtőteljesítmény: 2,5 kW	272 136
RXM35N9	Daikin Split inverteres kültéri egység R32 hűtőközeggel, professzionális sorozat, hőszivattyús Névleges hűtőteljesítmény: 3,4 kW	318 152
RXM42N9	Daikin Split inverteres kültéri egység R32 hűtőközeggel, professzionális sorozat, hőszivattyús Névleges hűtőteljesítmény: 4,2 kW	380 831
RXM50N9	Daikin Split inverteres kültéri egység R32 hűtőközeggel, professzionális sorozat, hőszivattyús Névleges hűtőteljesítmény: 5,0 kW	412 566

RXM60N9	Daikin Split inverteres kültéri egység R32 hűtőközeggel, professzionális sorozat, hőszivattyús Névleges hűtőteljesítmény: 6,0 kW	474 053
RXM71N	Daikin Split inverteres kültéri egység R32 hűtőközeggel, professzionális sorozat, hőszivattyús Névleges hűtőteljesítmény: 7,1 kW	545 202
RXP20M	Daikin Split Comfora inverteres kültéri, R32 hűtőközeggel, hőszivattyús Névleges hűtőteljesítmény: 2,0 kW	190 936
RXP25M	Daikin Split Comfora inverteres kültéri, R32 hűtőközeggel, hőszivattyús Névleges hűtőteljesítmény: 2,5 kW	197 547
RXP35M	Daikin Split Comfora inverteres kültéri, R32 hűtőközeggel, hőszivattyús Névleges hűtőteljesítmény: 3,5 kW	218 400
RXP50M	Daikin Split Comfora inverteres kültéri, R32 hűtőközeggel, hőszivattyús Névleges hűtőteljesítmény: 5,0 kW	329 171
RXP60M	Daikin Split Comfora inverteres kültéri, R32 hűtőközeggel, hőszivattyús Névleges hűtőteljesítmény: 6,0 kW	380 253
RXP71M	Daikin Split Comfora inverteres kültéri, R32 hűtőközeggel, hőszivattyús Névleges hűtőteljesítmény: 7,1 kW	456 211
RXTM30N	Daikin Split Perfera inverteres kültéri, fűtés optimalizált, hőszivattyús Névleges hűtőteljesítmény: 3,0 kW	438 695
RXTM40N	Daikin Split Perfera inverteres kültéri, fűtés optimalizált, hőszivattyús Névleges hűtőteljesítmény: 4,0 kW	482 187
RXTP25N	Daikin Split Comfora inverteres kültéri, fűtés optimalizált, hőszivattyús Névleges hűtőteljesítmény: 2,5 kW	0
RXTP35N	Daikin Split Comfora inverteres kültéri, fűtés optimalizált, hőszivattyús Névleges hűtőteljesítmény: 3,5 kW	0
RZAG35A	Daikin Sky Air Alpha R32 inverteres kültéri, hőszivattyús, 1 fázisú, SZERVER HŰTÉSRE ALKALMAS, szezonális hatékonyságra optimalizált Névleges hűtőteljesítmény: 3,5 kW	404 275
RZAG50A	Daikin Sky Air Alpha R32 inverteres kültéri, hőszivattyús, 1 fázisú, SZERVER HŰTÉSRE ALKALMAS, szezonális hatékonyságra optimalizált Névleges hűtőteljesítmény: 5,0 kW	524 339
RZAG60A	Daikin Sky Air Alpha R32 inverteres kültéri, hőszivattyús, 1 fázisú, SZERVER HŰTÉSRE ALKALMAS, szezonális hatékonyságra optimalizált Névleges hűtőteljesítmény: 6,0 kW	625 766
RZAG71MV1	Daikin Sky Air Alpha R32 inverteres kültéri, hőszivattyús, 1 fázisú, SZERVER HŰTÉSRE ALKALMAS, szezonális hatékonyságra optimalizált Névleges hűtőteljesítmény: 6,8 kW	813 763
RZAG100MV1	Daikin Sky Air Alpha R32 inverteres kültéri, hőszivattyús, 1 fázisú, SZERVER HŰTÉSRE ALKALMAS, szezonális hatékonyságra optimalizált Névleges hűtőteljesítmény: 9,5 kW	1 021 294
RZAG125MV1	Daikin Sky Air Alpha R32 inverteres kültéri, hőszivattyús, 1 fázisú, SZERVER HŰTÉSRE ALKALMAS, szezonális hatékonyságra optimalizált Névleges hűtőteljesítmény: 12,0 kW	1 104 976
RZAG140MV1	Daikin Sky Air Alpha R32 inverteres kültéri, hőszivattyús, 1 fázisú, SZERVER HŰTÉSRE ALKALMAS, szezonális hatékonyságra optimalizált Névleges hűtőteljesítmény: 14,0 kW	1 247 421
RZAG71MY1	Daikin Sky Air Alpha R32 inverteres kültéri, hőszivattyús, 3 fázisú, SZERVER HŰTÉSRE ALKALMAS, szezonális hatékonyságra optimalizált Névleges hűtőteljesítmény: 6,8 kW	838 309
RZAG100MY1	Daikin Sky Air Alpha R32 inverteres kültéri, hőszivattyús, 3 fázisú, SZERVER HŰTÉSRE ALKALMAS, szezonális hatékonyságra optimalizált Névleges hűtőteljesítmény: 9,5 kW	1 032 452
RZAG125MY1	Daikin Sky Air Alpha R32 inverteres kültéri, hőszivattyús, 3 fázisú, SZERVER HŰTÉSRE ALKALMAS, szezonális hatékonyságra optimalizált Névleges hűtőteljesítmény: 12,0 kW	1 106 092
RZAG140MY1	Daikin Sky Air Alpha R32 inverteres kültéri, hőszivattyús, 3 fázisú, SZERVER HŰTÉSRE ALKALMAS, szezonális hatékonyságra optimalizált Névleges hűtőteljesítmény: 14,0 kW	1 248 910
RZASG71MV1	Daikin Sky Air Advance R32 inverteres kültéri, hőszivattyús, 1 fázisú, szezonális hatékonyságra optimalizált, -15°C-ig képes hűteni Névleges hűtőteljesítmény: 6,8 kW	532 218
RZASG100MV1	Daikin Sky Air Advance R32 inverteres kültéri, hőszivattyús, 1 fázisú, szezonális hatékonyságra optimalizált, -15°C-ig képes hűteni Névleges hűtőteljesítmény: 9,5 kW	668 713
RZASG125MV1	Daikin Sky Air Advance R32 inverteres kültéri, hőszivattyús, 1 fázisú, szezonális hatékonyságra optimalizált, -15°C-ig képes hűteni Névleges hűtőteljesítmény: 12,0 kW	722 642
RZASG140MV1	Daikin Sky Air Advance R32 inverteres kültéri, hőszivattyús, 1 fázisú, szezonális hatékonyságra optimalizált, -15°C-ig képes hűteni Névleges hűtőteljesítmény: 14,0 kW	794 795
RZASG100MY1	Daikin Sky Air Advance R32 inverteres kültéri, hőszivattyús, 3 fázisú, szezonális hatékonyságra optimalizált, -15°C-ig képes hűteni Névleges hűtőteljesítmény: 9,5 kW	688 425
RZASG125MY1	Daikin Sky Air Advance R32 inverteres kültéri, hőszivattyús, 3 fázisú, szezonális hatékonyságra optimalizált, -15°C-ig képes hűteni Névleges hűtőteljesítmény: 12,0 kW	744 585

RZASG140MY1	Daikin Sky Air Advance R32 inverteres kültéri, hőszivattyús, 3 fázisú, szezonális hatékonyságra optimalizált, -15°C-ig képes hűteni Névleges hűtőteljesítmény: 14,0 kW	818 970
ARXM71N9	Daikin Sky Air Active R32 inverteres kültéri, hőszivattyús, 1 fázisú Névleges hűtőteljesítmény: 6,8 kW	286 008
AZAS100MV1	Daikin Sky Air Active R32 inverteres kültéri, hőszivattyús, 1 fázisú Névleges hűtőteljesítmény: 9,5 kW	391 633
AZAS125MV1	Daikin Sky Air Active R32 inverteres kültéri, hőszivattyús, 1 fázisú Névleges hűtőteljesítmény: 12,1 kW	410 229
AZAS140MV1	Daikin Sky Air Active R32 inverteres kültéri, hőszivattyús, 1 fázisú Névleges hűtőteljesítmény: 13,0 kW	449 652
AZAS100MY1	Daikin Sky Air Active R32 inverteres kültéri, hőszivattyús, 3 fázisú Névleges hűtőteljesítmény: 9,5 kW	402 418
AZAS125MY1	Daikin Sky Air Active R32 inverteres kültéri, hőszivattyús, 3 fázisú Névleges hűtőteljesítmény: 12,1 kW	422 502
AZAS140MY1	Daikin Sky Air Active R32 inverteres kültéri, hőszivattyús, 3 fázisú Névleges hűtőteljesítmény: 13,0 kW	461 181
RZQ200C	Daikin Sky Air Super inverteres kültéri, hőszivattyús Névleges hűtőteljesítmény: 20,0 kW	1 906 737
RZQ250C	Daikin Sky Air Super inverteres kültéri, hőszivattyús Névleges hűtőteljesítmény: 24,1 kW	2 223 642
RZA200D	Daikin Sky Air Advance inverteres kültéri, hőszivattyús, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőteljesítmény: 20,0 kW	2 154 613
RZA250D	Daikin Sky Air Advance inverteres kültéri, hőszivattyús, R32 hűtőközeggel Névleges hűtőteljesítmény: 24,1 kW	2 512 716
2MXM40M	Daikin Multi inverteres kültéri, R32 hűtőközeggel, hőszivattyús Névleges hűtőteljesítmény: 4,0 kW	358 644
2MXM50M9	Daikin Multi inverteres kültéri, R32 hűtőközeggel, hőszivattyús Névleges hűtőteljesítmény: 5,0 kW	438 728
3MXM40N	Daikin Multi inverteres kültéri, R32 hűtőközeggel, hőszivattyús Névleges hűtőteljesítmény: 4,0 kW	420 470
3MXM52N	Daikin Multi inverteres kültéri, R32 hűtőközeggel, hőszivattyús Névleges hűtőteljesítmény: 5,2 kW	467 180
3MXM68N	Daikin Multi inverteres kültéri, R32 hűtőközeggel, hőszivattyús Névleges hűtőteljesítmény: 6,8 kW	575 360
4MXM68N	Daikin Multi inverteres kültéri, R32 hűtőközeggel, hőszivattyús Névleges hűtőteljesítmény: 6,8 kW	637 345
4MXM80N	Daikin Multi inverteres kültéri, R32 hűtőközeggel, hőszivattyús Névleges hűtőteljesítmény: 8,0 kW	748 961
5MXM90N	Daikin Multi inverteres kültéri, R32 hűtőközeggel, hőszivattyús Névleges hűtőteljesítmény: 9,0 kW	822 883
CHYHBH05AV32	Daikin R32 multi Split hibrid beltéri egység. Csak három, vagy annál nagyobb csontos kültéri egységre csatlakoztatható. Névleges fűtőteljesítmény: 5,0 kW	479 854
CHYHBH08AV32	Daikin R32 multi Split hibrid beltéri egység. Csak három, vagy annál nagyobb csontos kültéri egységre csatlakoztatható. Névleges fűtőteljesítmény: 8,0 kW	505 396
AZEZ6DAIST07XS2	Zónázó szett légcsatornázzható beltéri egységek, szívóoldali plénium nélkül, 2 csontos, FXSQ 15~32 A berendezések, szívóoldali plénium nélkül	514 688
AZEZ6DAIST07S2	Zónázó szett légcsatornázzható beltéri egységek, szívóoldali plénium nélkül, 2 csontos, FBA 35~50 A és FXSQ 40~50 A berendezések, szívóoldali plénium nélkül	514 688
AZEZ6DAIST07XS3	Zónázó szett légcsatornázzható beltéri egységek, szívóoldali plénium nélkül, 3 csontos, FXSQ 15~32 A berendezések, szívóoldali plénium nélkül	554 083
AZEZ6DAIST07S3	Zónázó szett légcsatornázzható beltéri egységek, szívóoldali plénium nélkül, 3 csontos, FBA 35~50 A és FXSQ 40~50 A berendezések, szívóoldali plénium nélkül	554 083
AZEZ6DAIST07S4	Zónázó szett légcsatornázzható beltéri egységek, szívóoldali plénium nélkül, 4 csontos, FBA 35~50 A és FXSQ 40~50 A berendezések, szívóoldali plénium nélkül	590 924
AZEZ6DAIST07M4	Zónázó szett légcsatornázzható beltéri egységek, szívóoldali plénium nélkül, 4 csontos, FBA 60~71 A, ADEQ 71 C és FXSQ 63,80 A berendezések, szívóoldali plénium nélkül	590 924
AZEZ6DAIST07M5	Zónázó szett légcsatornázzható beltéri egységek, szívóoldali plénium nélkül, 5 csontos, FBA 60~71 A, ADEQ 71 C és FXSQ 63,80 A berendezések, szívóoldali plénium nélkül	660 960
AZEZ6DAIST07L5	Zónázó szett légcsatornázzható beltéri egységek, szívóoldali plénium nélkül, 5 csontos, FBA 100~140 A, ADEQ 100~125 C és FXSQ 100~125 A berendezések, szívóoldali plénium nélkül	660 960
AZEZ6DAIST07M6	Zónázó szett légcsatornázzható beltéri egységek, szívóoldali plénium nélkül, 6 csontos, FBA 60~71 A, ADEQ 71 C és FXSQ 63,80 A berendezések, szívóoldali plénium nélkül	755 800
AZEZ6DAIST07L6	Zónázó szett légcsatornázzható beltéri egységek, szívóoldali plénium nélkül, 6 csontos, FBA 100~140 A, ADEQ 100~125 C és FXSQ 100~125 A berendezések, szívóoldali plénium nélkül	755 800
AZEZ6DAIST07L7	Zónázó szett légcsatornázzható beltéri egységek, szívóoldali plénium nélkül, 7 csontos, FBA 100~140 A, ADEQ 100~125 C és FXSQ 100~125 A berendezések, szívóoldali plénium nélkül	798 478

AZE6DAIST07XL7	Zónázó szett légcsatornázzható beltéri egységek, szívóoldali plénium nélkül, 7 csonkos, FXSQ 140 A berendezés, szívóoldali plénium nélkül	798 478
AZE6DAIST07L8	Zónázó szett légcsatornázzható beltéri egységek, szívóoldali plénium nélkül, 8 csonkos, FBA 100~140 A, ADEQ 100~125 C és FXSQ 100~125 A berendezések, szívóoldali plénium nélkül	841 886
AZE6DAIST07XL8	Zónázó szett légcsatornázzható beltéri egységek, szívóoldali plénium nélkül, 8 csonkos, FXSQ 140 A berendezés, szívóoldali plénium nélkül	841 886
AZE6DAISL01S2	Zónázó szett légcsatornázzható beltéri egységek, szívóoldali plénium nélkül, 2 csonkos, FDXM 25~35 F3 és FXDQ 15~32 A3 berendezések, szívóoldali plénium nélkül	534 386
AZE6DAISL01S3	Zónázó szett légcsatornázzható beltéri egységek, szívóoldali plénium nélkül, 3 csonkos, FDXM 25~35 F3 és FXDQ 15~32 A3 berendezések, szívóoldali plénium nélkül	574 875
AZE6DAISL01M4	Zónázó szett légcsatornázzható beltéri egységek, szívóoldali plénium nélkül, 4 csonkos, FXDQ 40~50 A3 berendezések, szívóoldali plénium nélkül	613 175
AZE6DAISL01L5	Zónázó szett légcsatornázzható beltéri egységek, szívóoldali plénium nélkül, 5 csonkos, FDXM 50~60 F3 és FXDQ 63 A3 berendezések, szívóoldali plénium nélkül	654 759
AZCE6BLUEFACECB	Vezetékes fali szabályzó grafikus kezelőfelülettel	96 299
AZCE6THINKRB	Vezeték nélküli fali szabályzó energiatakarékos kijelzővel	109 795
AZCE6LITERB	Vezeték nélküli egyszerűsített fali szabályzó	65 229
AZX6CABLEBUS10	Kiegészítő BUS kábel zónázó szetthez	0
ERQ100AV1	Daikin Inverteres Kondenzátor légkezelős alkalmazáshoz, hőszivattyús, 1 fázisú, R410a hűtőközeggel Névleges hűtőteltjesítmény: 11,2 kW	1 194 437
ERQ125AV1	Daikin Inverteres Kondenzátor légkezelős alkalmazáshoz, hőszivattyús, 1 fázisú, R410a hűtőközeggel Névleges hűtőteltjesítmény: 14,0 kW	1 300 649
ERQ140AV1	Daikin Inverteres Kondenzátor légkezelős alkalmazáshoz, hőszivattyús, 1 fázisú, R410a hűtőközeggel Névleges hűtőteltjesítmény: 15,5 kW	1 671 497
ERQ125AW1	Daikin Inverteres Kondenzátor légkezelős alkalmazáshoz, hőszivattyús, 3 fázisú, R410a hűtőközeggel Névleges hűtőteltjesítmény: 14,0 kW	1 492 689
ERQ200AW1	Daikin Inverteres Kondenzátor légkezelős alkalmazáshoz, hőszivattyús, 3 fázisú, R410a hűtőközeggel Névleges hűtőteltjesítmény: 22,4 kW	2 073 816
ERQ250AW1	Daikin Inverteres Kondenzátor légkezelős alkalmazáshoz, hőszivattyús, 3 fázisú, R410a hűtőközeggel Névleges hűtőteltjesítmény: 28,0 kW	2 418 200
EKEXV63	Daikin Expanziós szelepkészlet légkezelős alkalmazáshoz	57 634
EKEXV80	Daikin Expanziós szelepkészlet légkezelős alkalmazáshoz	60 916
EKEXV100	Daikin Expanziós szelepkészlet légkezelős alkalmazáshoz	63 834
EKEXV125	Daikin Expanziós szelepkészlet légkezelős alkalmazáshoz	67 846
EKEXV140	Daikin Expanziós szelepkészlet légkezelős alkalmazáshoz	69 671
EKEXV200	Daikin Expanziós szelepkészlet légkezelős alkalmazáshoz	76 237
EKEXV250	Daikin Expanziós szelepkészlet légkezelős alkalmazáshoz	80 613
EKEQDCB	Daikin Kommunikációs egység légkezelős hőszivattyús alkalmazáshoz Daikin vezérlésre, ERQ kondenzátor egységhez	239 652
EKEQFCBA	Daikin Kommunikációs egység légkezelős alkalmazáshoz DDC vezérlésre, ERQ és VRV rendszerekhez	267 010
VAM150FC	Daikin Hővisszanyerős szellőztető berendezés, névleges légszállítás 150 m ³ /h	388 371
VAM250FC	Daikin Hővisszanyerős szellőztető berendezés, névleges légszállítás 250 m ³ /h	422 703
VAM350J	Daikin Hővisszanyerős szellőztető berendezés, névleges légszállítás 350 m ³ /h	573 559
VAM500J	Daikin Hővisszanyerős szellőztető berendezés, névleges légszállítás 500 m ³ /h	617 616
VAM650J	Daikin Hővisszanyerős szellőztető berendezés, névleges légszállítás 650 m ³ /h	802 262
VAM800J	Daikin Hővisszanyerős szellőztető berendezés, névleges légszállítás 800 m ³ /h	895 584
VAM1000J	Daikin Hővisszanyerős szellőztető berendezés, névleges légszállítás 1000 m ³ /h	1 083 433
VAM1500J	Daikin Hővisszanyerős szellőztető berendezés, névleges légszállítás 1500 m ³ /h	1 618 541
VAM2000J	Daikin Hővisszanyerős szellőztető berendezés, névleges légszállítás 2000 m ³ /h	2 039 900
BRC301B61	Daikin VAM fali szabályzó, de a BRC1D52 jobb	64 564
BRC1D52	Daikin Alap vezetékes fali szabályzó Sky Air, VAM és VRV beltéri egységekhez	38 666
BRC1E53B	Daikin Folyadékkristályos fali vezetékes szabályzó háttérvilágítással Sky Air, VAM és VRV beltéri egységekhez	51 433
BRC1H519W7	Prémium fali vezetékes szabályzó VRV beltériekhez (fehér)	59 147
BRC1H519S7	Prémium fali vezetékes szabályzó VRV beltériekhez (ezüst)	59 147
BRC1H519K7	Prémium fali vezetékes szabályzó VRV beltériekhez (fekete)	59 147

RTD-10	Daikin Vezérlő kártya Sky Air, VRV beltérihez; MODBUS interface; S1-S6 kontaktuson 0-10V vagy 0-10 OHM bemenő jelekkel a következők beállítása: S1: hőmérséklet, S2: ventilátor fokozat, S3: üzemmód, S4: lamella vagy fűtés-hűtés interlock, S5: táv KI-BE, S6: különböző korlátozások pld. Daikin távvezérlő tiltása; Hőmérséklet korlátozás 19-23°C között; Kimenő jelek: üzemjel vagy leolvasztás jel, gyűjtött hibajel; SZERVER rendszernél akár nyolc csoport kialakítása, kiegyenlített üzemidő és vészindítás, két szintű hibajel; Csoportvezérlés 16 beltériig; VAM és VKM KI-BE, vent fokozat kapcsolás, by-pass zsalu vezérlés	133 187
RTD-NET	Daikin Modbus adapter	99 798
RTD-20	Daikin Továbbfejlesztett vezérlő adapter a VAM szellőztetők szabályzásához, amely a CO2 vagy a jelenlét érzékelő bemeneti jele alapján működik	159 603
EKPLEN200	Szívó illetve nyomó oldali közösítő idom (VAM-onként 4 darab szükséges)	39 750
KRP50-2	Daikin VAM panel indító jel adás pl.: Párásítónak	72 224
EKAFVJ50F6	Daikin Opcionális nagy hatékonyságú M6 szűrő (korábbi F6 jelölésű szűrő) VAM 350-500 J hővisszanyerős szellőztetőhöz	49 709
EKAFVJ65F6	Daikin Opcionális nagy hatékonyságú M6 szűrő (korábbi F6 jelölésű szűrő) VAM 650 J hővisszanyerős szellőztetőhöz	55 431
EKAFVJ100F6	Daikin Opcionális nagy hatékonyságú M6 szűrő (korábbi F6 jelölésű szűrő) VAM 800-2000 J hővisszanyerős szellőztetőhöz. VAM 1500 és 2000 J esetén 2 db szűrő szükséges!	66 874
EKAFVJ50F7	Daikin Opcionális nagy hatékonyságú F7 szűrő VAM 350-500 J hővisszanyerős szellőztetőhöz	54 715
EKAFVJ65F7	Daikin Opcionális nagy hatékonyságú F7 szűrő VAM 650 J hővisszanyerős szellőztetőhöz	61 152
EKAFVJ100F7	Daikin Opcionális nagy hatékonyságú F7 szűrő VAM 800-2000 J hővisszanyerős szellőztetőhöz. VAM 1500 és 2000 J esetén 2 db szűrő szükséges!	73 312
EKAFVJ50F8	Daikin Opcionális nagy hatékonyságú F8 szűrő VAM 350-500 J hővisszanyerős szellőztetőhöz	61 152
EKAFVJ65F8	Daikin Opcionális nagy hatékonyságú F8 szűrő VAM 650 J hővisszanyerős szellőztetőhöz	67 590
EKAFVJ100F8	Daikin Opcionális nagy hatékonyságú F8 szűrő VAM 800-2000 J hővisszanyerős szellőztetőhöz. VAM 1500 és 2000 J esetén 2 db szűrő szükséges!	81 179
BRYMA65	Daikin Opcionális CO2 érzékelő VAM 350-650 J-hez és VKM50GB(M)-hez. Figyelemmel kíséri a levegő szén-dioxid koncentrációját, és ez alapján állítja be a légáramlást, úgy hogy energiahatékony, mégis egészséges szellőztetést biztosítson.	174 724
BRYMA100	Daikin Opcionális CO2 érzékelő VAM 800-1000 J-hez és VKM 80-100 GB(M)-hez. Figyelemmel kíséri a levegő szén-dioxid koncentrációját, és ez alapján állítja be a légáramlást, úgy hogy energiahatékony, mégis egészséges szellőztetést biztosítson.	174 724
BRYMA200	Daikin Opcionális CO2 érzékelő VAM 1500-2000 J-hez. Figyelemmel kíséri a levegő szén-dioxid koncentrációját, és ez alapján állítja be a légáramlást, úgy hogy energiahatékony, mégis egészséges szellőztetést biztosítson.	174 724
KDDM24B50	Daikin Hangcsillapító VAM 500 J-hez, 200 mm	231 263
KDDM24B100	Daikin Hangcsillapító VAM 650-2000 J-hez, 250 mm. VAM 1500 és 2000 FC esetén 2 db hangcsillapító szükséges!!!	231 263
GSIEKA10009	Daikin Elektromos fűtő beépített vezérlő és biztonsági eszközökkel a VAM egységbe belépő vagy a VAM egységből kilépő friss levegő elő- ill. utófűtésére. Kompatibilis: VAM150FC Névleges fűtőtelteljesítmény: 0,9 kW	259 351
GSIEKA15018	Daikin Elektromos fűtők beépített vezérlő és biztonsági eszközökkel a VAM egységbe belépő vagy a VAM egységből kilépő friss levegő elő- ill. utófűtésére. Kompatibilis: VAM250/350FC Névleges fűtőtelteljesítmény: 1,8 kW	261 904
GSIEKA20024	Daikin Elektromos fűtők beépített vezérlő és biztonsági eszközökkel a VAM egységbe belépő vagy a VAM egységből kilépő friss levegő elő- ill. utófűtésére. Kompatibilis: VAM500/650FC, VAM350/500J Névleges fűtőtelteljesítmény: 2,4 kW	263 728
GSIEKA25030	Daikin Elektromos fűtők beépített vezérlő és biztonsági eszközökkel a VAM egységbe belépő vagy a VAM egységből kilépő friss levegő elő- ill. utófűtésére. Kompatibilis: VAM800/1000FC, VAM650/800/1000J (1500/2000J csak közösítő nélkül) Névleges fűtőtelteljesítmény: 3 kW	282 696
GSIEKA25030	Daikin Elektromos fűtők beépített vezérlő és biztonsági eszközökkel a VAM egységbe belépő vagy a VAM egységből kilépő friss levegő elő- ill. utófűtésére. Kompatibilis: VAM800/1000FC, VAM650/800/1000J (1500/2000J közösítő nélkül) Névleges fűtőtelteljesítmény: 3 kW	282 696
GSIEKA35530	Daikin Elektromos fűtők beépített vezérlő és biztonsági eszközökkel a VAM egységbe belépő vagy a VAM egységből kilépő friss levegő elő- ill. utófűtésére. Kompatibilis: VAM1500/2000FC, VAM1500/2000J közösítővel Névleges fűtőtelteljesítmény: 3 kW	285 615
ALB02RB	Daikin Kereszárámú lemezes hővisszanyerős szellőztető berendezés, névleges légszállítás 300 m3/h "JOBOS"	2 052 450

ALB03RB	Daikin Kereszárámú lemezes hővisszanyerős szellőztető berendezés, névleges légszállítás 600 m ³ /h "JOBOS"	2 420 543
ALB04RB	Daikin Kereszárámú lemezes hővisszanyerős szellőztető berendezés, névleges légszállítás 1200 m ³ /h "JOBOS"	3 168 953
ALB05RB	Daikin Kereszárámú lemezes hővisszanyerős szellőztető berendezés, névleges légszállítás 1500 m ³ /h "JOBOS"	3 548 221
ALB06RB	Daikin Kereszárámú lemezes hővisszanyerős szellőztető berendezés, névleges légszállítás 2500 m ³ /h "JOBOS"	4 542 491
ALB07RB	Daikin Kereszárámú lemezes hővisszanyerős szellőztető berendezés, névleges légszállítás 3000 m ³ /h "JOBOS"	4 834 452
ALB02LB	Daikin Kereszárámú lemezes hővisszanyerős szellőztető berendezés, névleges légszállítás 300 m ³ /h "BALOS"	2 052 450
ALB03LB	Daikin Kereszárámú lemezes hővisszanyerős szellőztető berendezés, névleges légszállítás 600 m ³ /h "BALOS"	2 420 543
ALB04LB	Daikin Kereszárámú lemezes hővisszanyerős szellőztető berendezés, névleges légszállítás 1200 m ³ /h "BALOS"	3 176 287
ALB05LB	Daikin Kereszárámú lemezes hővisszanyerős szellőztető berendezés, névleges légszállítás 1500 m ³ /h "BALOS"	3 548 221
ALB06LB	Daikin Kereszárámú lemezes hővisszanyerős szellőztető berendezés, névleges légszállítás 2500 m ³ /h "BALOS"	4 542 491
ALB07LB	Daikin Kereszárámú lemezes hővisszanyerős szellőztető berendezés, névleges légszállítás 3000 m ³ /h "BALOS"	4 834 452
ALB02RBS	Daikin Kereszárámú lemezes hővisszanyerős szellőztető berendezés, Smart	1 812 554
ALB03RBS	Daikin Kereszárámú lemezes hővisszanyerős szellőztető berendezés, Smart vezérlővel, névleges légszállítás 600 m ³ /h "JOBOS"	2 184 629
ALB04RBS	Daikin Kereszárámú lemezes hővisszanyerős szellőztető berendezés, Smart vezérlővel, névleges légszállítás 1200 m ³ /h "JOBOS"	2 934 753
ALB05RBS	Daikin Kereszárámú lemezes hővisszanyerős szellőztető berendezés, Smart vezérlővel, névleges légszállítás 1500 m ³ /h "JOBOS"	3 314 796
ALB06RBS	Daikin Kereszárámú lemezes hővisszanyerős szellőztető berendezés, Smart vezérlővel, névleges légszállítás 2500 m ³ /h "JOBOS"	4 309 875
ALB07RBS	Daikin Kereszárámú lemezes hővisszanyerős szellőztető berendezés, Smart vezérlővel, névleges légszállítás 3000 m ³ /h "JOBOS"	4 609 087
ALB02LBS	Daikin Kereszárámú lemezes hővisszanyerős szellőztető berendezés, Smart vezérlővel, névleges légszállítás 300 m ³ /h "BALOS"	1 812 554
ALB03LBS	Daikin Kereszárámú lemezes hővisszanyerős szellőztető berendezés, Smart vezérlővel, névleges légszállítás 600 m ³ /h "BALOS"	2 184 629
ALB04LBS	Daikin Kereszárámú lemezes hővisszanyerős szellőztető berendezés, Smart vezérlővel, névleges légszállítás 1200 m ³ /h "BALOS"	2 935 562
ALB05LBS	Daikin Kereszárámú lemezes hővisszanyerős szellőztető berendezés, Smart vezérlővel, névleges légszállítás 1500 m ³ /h "BALOS"	3 314 796
ALB06LBS	Daikin Kereszárámú lemezes hővisszanyerős szellőztető berendezés, Smart vezérlővel, névleges légszállítás 2500 m ³ /h "BALOS"	4 309 875
ALB07LBS	Daikin Kereszárámú lemezes hővisszanyerős szellőztető berendezés, Smart vezérlővel, névleges légszállítás 3000 m ³ /h "BALOS"	4 609 087
ALF02G4A	Kompakt G4-es szűrő 02-es Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	9 656
ALF03G4A	Kompakt G4-es szűrő 03-as Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	11 444
ALF05G4A	Kompakt G4-es szűrő 04 és 05-ös Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	14 305
ALF07G4A	Kompakt G4-es szűrő 06 és 07-es Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	15 735
ALF02M5A	Kompakt M5-ös szűrő 02-es Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	28 967
ALF03M5A	Kompakt M5-ös szűrő 03-as Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	39 695
ALF05M5A	Kompakt M5-ös szűrő 04 és 05-ös Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	54 715
ALF07M5A	Kompakt M5-ös szűrő 06 és 07-es Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	66 160
ALF02F7A	Kompakt F7-es szűrő 02-es Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	30 040
ALF03F7A	Kompakt F7-es szűrő 03-as Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	42 557
ALF05F7A	Kompakt F7-es szűrő 04 és 05-ös Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	55 788
ALF07F7A	Kompakt F7-es szűrő 06 és 07-es Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	67 231
ALF02F9A	Kompakt F9-es szűrő 02-es Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	32 543
ALF03F9A	Kompakt F9-es szűrő 03-as Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	45 060
ALF05F9A	Kompakt F9-es szűrő 04 és 05-ös Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	59 007
ALF07F9A	Kompakt F9-es szűrő 06 és 07-es Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	69 020

ALS0290A	Hangcsillapító kiegészítés 02-es Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	111 218
ALS0390A	Hangcsillapító kiegészítés 03-as Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	162 357
ALS0590A	Hangcsillapító kiegészítés 04 és 05-ös Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	219 934
ALS0790A	Hangcsillapító kiegészítés 06 és 07-es Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	313 629
ALP00COA	CO2 érzékelő Modular Light berendezésekhez	245 325
ALP00HUA	Páratartalom érzékelő Modular Light berendezésekhez	141 259
ALP00TEA	Hőmérséklet érzékelő Modular Light berendezésekhez	28 967
ALD02HEFA	Elektromos előfűtő 02-es Modular Light berendezésekhez	653 364
ALD03HEFA	Elektromos előfűtő 03-as Modular Light berendezésekhez	681 616
ALD05HEFA	Elektromos előfűtő 04 és 05-ös Modular Light berendezésekhez	908 702
ALD07HEFA	Elektromos előfűtő 06 és 07-es Modular Light berendezésekhez	1 190 146
ALD02HESA	Elektromos utófűtő 02-es Modular Light berendezésekhez	663 020
ALD03HESA	Elektromos utófűtő 03-as Modular Light berendezésekhez	698 424
ALD05HESA	Elektromos utófűtő 04 és 05-ös Modular Light berendezésekhez	1 080 000
ALD07HESA	Elektromos utófűtő 06 és 07-es Modular Light berendezésekhez	1 190 146
ALD02CWSA	Vizes utóhűtő kalorifer 02-es Modular Light berendezésekhez	435 219
ALD03CWSA	Vizes utóhűtő kalorifer 03-as Modular Light berendezésekhez	503 166
ALD05CWSA	Vizes utóhűtő kalorifer 04 és 05-ös Modular Light berendezésekhez	607 590
ALD07CWSA	Vizes utóhűtő kalorifer 06 és 07-es Modular Light berendezésekhez	831 815
ALD02HWUA	Vizes elő/utófűtő kalorifer 02-es Modular Light berendezésekhez	197 046
ALD03HWUA	Vizes elő/utófűtő kalorifer 03-as Modular Light berendezésekhez	206 702
ALD05HWUA	Vizes elő/utófűtő kalorifer 04 és 05-ös Modular Light berendezésekhez	293 961
ALD07HWUA	Vizes elő/utófűtő kalorifer 06 és 07-es Modular Light berendezésekhez	405 179
ALA02RLA	Kiegészítő tartó sín 02-es Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	69 020
ALA03RLA	Kiegészítő tartó sín 03-as Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	74 026
ALA05RLA	Kiegészítő tartó sín 04 és 05-ös Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	84 040
ALA07RLA	Kiegészítő tartó sín 06 és 07-es Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	90 834
ALA02RCA	Téglalap-Kör keresztmetszet átalakító idom 02-es Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	45 128
ALA03RCA	Téglalap-Kör keresztmetszet átalakító idom 03-as Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	68 135
ALA05RCA	Téglalap-Kör keresztmetszet átalakító idom 04 és 05-ös Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	78 754
ALA07RCA	Téglalap-Kör keresztmetszet átalakító idom 06 és 07-es Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	104 415
ALV02HW2A	2-járatú szelep vizes fűtő kaloriferhez 02-es Modular Light berendezésekhez	26 463
ALV03HW2A	2-járatú szelep vizes fűtő kaloriferhez 03-as Modular Light berendezésekhez	28 967
ALV05HW2A	2-járatú szelep vizes fűtő kaloriferhez 04 és 05-ös Modular Light berendezésekhez	38 980
ALV07HW2A	2-járatú szelep vizes fűtő kaloriferhez 06 és 07-es Modular Light berendezésekhez	42 557
ALV02HW3A	3-járatú szelep vizes fűtő kaloriferhez 03-es Modular Light berendezésekhez	32 543
ALV03HW3A	3-járatú szelep vizes fűtő kaloriferhez 03-as Modular Light berendezésekhez	38 980
ALV05HW3A	3-járatú szelep vizes fűtő kaloriferhez 04 és 05-ös Modular Light berendezésekhez	42 557
ALV07HW3A	3-járatú szelep vizes fűtő kaloriferhez 06 és 07-es Modular Light berendezésekhez	45 060
ALV02CW2A	2-járatú szelep vizes hűtő kaloriferhez 02-es Modular Light berendezésekhez	26 463
ALV03CW2A	2-járatú szelep vizes hűtő kaloriferhez 03-as Modular Light berendezésekhez	28 967
ALV05CW2A	2-járatú szelep vizes hűtő kaloriferhez 04 és 05-ös Modular Light berendezésekhez	38 980
ALV07CW2A	2-járatú szelep vizes hűtő kaloriferhez 06 és 07-es Modular Light berendezésekhez	42 557
ALV02CW3A	3-járatú szelep vizes hűtő kaloriferhez 03-es Modular Light berendezésekhez	32 543
ALV03CW3A	3-járatú szelep vizes hűtő kaloriferhez 03-as Modular Light berendezésekhez	38 980
ALV05CW3A	3-járatú szelep vizes hűtő kaloriferhez 04 és 05-ös Modular Light berendezésekhez	42 557
ALV07CW3A	3-járatú szelep vizes hűtő kaloriferhez 06 és 07-es Modular Light berendezésekhez	45 060
ALE00AMVA	Szelepmozgató motor Modular Light berendezésekhez	120 874
ALC00908A	BACnet csatoló kártya Modular Light berendezésekhez	129 815
ALC00902A	MODbus csatoló kártya Modular Light berendezésekhez	84 040
ALC00822A	Szobatermosztát Modular Light berendezésekhez	55 788
ALC00895A	Telepítő modul Modular Light berendezésekhez	146 623
ALF02G4A	Kompakt G4-es szűrő 02-es Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	9 656
ALF03G4A	Kompakt G4-es szűrő 03-as Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	11 444
ALF05G4A	Kompakt G4-es szűrő 04 és 05-ös Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	14 305

ALF07G4A	Kompakt G4-es szűrő 06 és 07-es Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	15 735
ALF02M5A	Kompakt M5-ös szűrő 02-es Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	28 967
ALF03M5A	Kompakt M5-ös szűrő 03-as Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	39 695
ALF05M5A	Kompakt M5-ös szűrő 04 és 05-ös Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	54 715
ALF07M5A	Kompakt M5-ös szűrő 06 és 07-es Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	66 160
ALF02F7A	Kompakt F7-es szűrő 02-es Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	30 040
ALF03F7A	Kompakt F7-es szűrő 03-as Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	42 557
ALF05F7A	Kompakt F7-es szűrő 04 és 05-ös Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	55 788
ALF07F7A	Kompakt F7-es szűrő 06 és 07-es Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	67 231
ALF02F9A	Kompakt F9-es szűrő 02-es Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	32 543
ALF03F9A	Kompakt F9-es szűrő 03-as Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	45 060
ALF05F9A	Kompakt F9-es szűrő 04 és 05-ös Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	59 007
ALF07F9A	Kompakt F9-es szűrő 06 és 07-es Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	69 020
ALS0290A	Hangcsillapító kiegészítés 02-es Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	111 218
ALS0390A	Hangcsillapító kiegészítés 03-as Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	162 357
ALS0590A	Hangcsillapító kiegészítés 04 és 05-ös Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	219 934
ALS0790A	Hangcsillapító kiegészítés 06 és 07-es Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	313 629
BRYMA200	CO2 érzékelő Modular Light Smart berendezésekhez	174 724
ALD02HEFB	Elektromos előfűtő 02-es Modular Light Smart berendezésekhez	527 383
ALD03HEFB	Elektromos előfűtő 03-as Modular Light Smart berendezésekhez	554 814
ALD05HEFB	Elektromos előfűtő 04 és 05-ös Modular Light Smart berendezésekhez	747 716
ALD07HEFB	Elektromos előfűtő 06 és 07-es Modular Light Smart berendezésekhez	993 711
ALA02RLA	Kiegészítő tartó sín 02-es Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	69 020
ALA03RLA	Kiegészítő tartó sín 03-as Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	74 026
ALA05RLA	Kiegészítő tartó sín 04 és 05-ös Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	84 040
ALA07RLA	Kiegészítő tartó sín 06 és 07-es Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	90 834
ALA02RCA	Téglalap-Kör keresztmetszet átalakító idom 02-es Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	45 128
ALA03RCA	Téglalap-Kör keresztmetszet átalakító idom 03-as Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	68 135
ALA05RCA	Téglalap-Kör keresztmetszet átalakító idom 04 és 05-ös Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	78 754
ALA07RCA	Téglalap-Kör keresztmetszet átalakító idom 06 és 07-es Modular Light és Modular Light Smart berendezésekhez	104 415
BRC1H519W7	Prémium fali vezetékes szabályzó VRV beltérihez (fehér)	59 147
BRC1H519S7	Prémium fali vezetékes szabályzó VRV beltérihez (ezüst)	59 147
BRC1H519K7	Prémium fali vezetékes szabályzó VRV beltérihez (fekete)	59 147
BRC1H519W7	Prémium fali vezetékes szabályzó VRV beltérihez (fehér)	59 147
BRC1H519S7	Prémium fali vezetékes szabályzó VRV beltérihez (ezüst)	59 147
BRC1H519K7	Prémium fali vezetékes szabályzó VRV beltérihez (fekete)	59 147
BRC1E53B	Daikin Folyadékkristályos fali vezetékes szabályzó háttérvilágítással Sky Air és VRV beltéri egységekhez	51 433
BRC1D52	Daikin Alap vezetékes fali szabályzó Sky Air és VRV beltéri egységekhez	38 666
BRC2E52C	Daikin Egyszerűsített folyadékkristályos fali vezetékes szabályzó háttérvilágítással Sky Air és VRV légszűrővel rendelkező beltéri egységekhez, üzemmód (hűtés / fűtés) választó gombbal. Egyszerű, szimbólum-vezérelt felület a végfelhasználók számára. Funkciók: Hőmérséklet állítás, ventilátor fokozat állítás ,Ki/Be kapcsolás.	47 056
BRC3E52C	Daikin Egyszerűsített folyadékkristályos fali vezetékes szabályzó háttérvilágítással Sky Air és VRV légszűrővel rendelkező beltéri egységekhez, üzemmód (hűtés / fűtés) választási lehetőség nélkül. Egyszerű, szimbólum-vezérelt felület a végfelhasználók számára. Funkciók: Hőmérséklet állítás, ventilátor fokozat állítás ,Ki/Be kapcsolás.	47 056

BRP7A51	Daikin Hotel szoba kártya és ablaknyitás funkció kiegészítő egyszerűsített vezetékes szabályozóhoz a következő beltéri egységekhez: VRV: FXCQ-A, FXKQ-MA, FXAQ-P, FXSQ-A, FXMQ-P7, FXMQ-MB, FXLQ-P és FXNQ-A beltéri egységekhez Sky Air: FAA-A, FBA-A, FDA-A, ADEQ-C és FDQ-B beltéri egységekhez	29 911
BRP7A52	Daikin Hotel szoba kártya és ablaknyitás funkció kiegészítő egyszerűsített vezetékes szabályozóhoz a következő beltéri egységekhez: VRV: FXHQ-A beltéri egységekhez Sky Air: FHA-A és FVA-A beltéri egységekhez	29 911
BRP7A53	Daikin Hotel szoba kártya és ablaknyitás funkció kiegészítő egyszerűsített vezetékes szabályozóhoz a következő beltéri egységekhez: VRV: FXFQ-A (nem öntisztulós légrács esetén), FXZQ-A és FXUQ-A beltéri egységekhez Sky Air: FUA-A, FCA(H)G és FFA-A beltéri egységekhez	29 911
BRP7A54	Daikin Hotel szoba kártya és ablaknyitás funkció kiegészítő egyszerűsített vezetékes szabályozóhoz a következő beltéri egységekhez: VRV: FXDQ-M9 és FXDQ-A beltéri egységekhez Sky Air: FDXM-F3 és FNA-A beltéri egységekhez	29 911
ARCWB	Daikin Kiegészítő vezetékes fali szabályzó Siesta Sky Air berendezésekhez - heti szabályozás, késleltetett időzítő, beépített hőmérséklet érzékelő. A beltéri egység PCB paneljéhez csatlakozik.	42 678
BRC073	Daikin Kiegészítő fali vezetékes szabályzó split beltéri egységekhez. S21 ponton keresztül csatlakozik.	58 363
BRCW901A03	Daikin 3 méteres kábel BRC073 távirányítóhoz	7 660
BRCW901A08	Daikin 8 méteres kábel BRC073 távirányítóhoz	12 038
K.RSS	Daikin Külső vezeték nélküli levegő hőmérséklet érzékelő - a bérlőnek lehetősége van a hőmérséklet pontos mérésére a helyiség adott tartózkodási pontján, extra kábelezés nélkül. A beltéri egység PCB panelén a standard visszazívó hőmérséklet érzékelő helyére csatlakozik.	48 065
KRCS01-1	Daikin Fali vezetékes hőmérséklet érzékelő (Remote Sensor), FDXM-F3 és FNA-A beltéri egységekhez	28 452
KRCS01-4	Daikin Fali vezetékes hőmérséklet érzékelő (Remote Sensor) FAA-A, FHA-A, FUA-A, FCA(H)G, FFA-A, FBA-A, FDA-A és ADEQ-C beltéri egységekhez	28 452
KHRQ58T	Daikin Osztó idom iker és dupla iker rendszerhez FCA(H)G beltéri egység és RZA(S)G-L*Y1 kültéri egység esetén	29 911
KHRQ22M20TA	Daikin Osztó idom iker és dupla iker rendszerhez minden más Sky Air beltéri egység esetén	41 583
KHRQ58H	Daikin Osztó idom tripla rendszerhez FCA(H)G beltéri egység és RZA(S)G-M*Y1 kültéri egység esetén	41 583
KHRQ127H	Daikin Osztó idom tripla rendszerhez minden más Sky Air beltéri egység esetén, 14 kW-ig!!!	60 916
KHRQ250H7	Daikin Osztó idom tripla rendszerhez (200, 250-es kültérihez)	87 909
KLIC-DI	Daikin KNX adapter; 1 VRV vagy 1 Sky-Air beltéri egység csatlakoztatása a KNX rendszerhez a P1P2 kontaktuson keresztül; a beltéri burkolatán kívülre telepítendő. A BRC elhagyható.	96 497
KLIC-DD	Daikin KNX adapter; 1 Split beltéri egység csatlakoztatása a KNX rendszerhez az S21 csatlakozón keresztül (S21 csatlakozó nélküli beltériknél KRP980A1 kártya kell, pld. az FTXS-K, CTXS-K és FTX-JV beltériekhez). A beltéri burkolatán kívülre telepítendő	85 490
RTD-10	Daikin Vezérlő kártya Sky Air, VRV beltériekhez; MODBUS interface; S1-S6 kontaktuson 0-10V vagy 0-10 OHM bemenő jelekkel a következők beállítása: S1: hőmérséklet, S2: ventilátor fokozat, S3: üzemmód, S4: lamella vagy fűtés-hűtés interlock, S5: táv KI-BE, S6: különböző korlátozások pld. Daikin távvezérlő tiltása; Hőmérséklet korlátozás 19-23°C között; Kimenő jelek: üzemjel vagy leolvasztás jel, gyűjtött hibajel; SZERVER rendszernek akár nyolc csoport kialakítása, kiegyenlített üzemidő és vészindítás, két szintű hibajel; Csoportvezérlés 16 beltériig; VAM és VKM KI-BE, vent fokozat kapcsolás, by-pass zsalu vezérlés	133 187
RTD-HO	Daikin Hotel Vezérlő kártya Sky Air, VRV beltériekhez MODBUS interface, Hotel beléptető kártya és ablaknyitás érzékelővel kapcsolat; Újrainduláskor visszaáll a kikapcsoláskori üzemiállapotba; Daikin vezérlő tiltás-engedélyezés; Kimenő jelek: üzemjel vagy leolvasztás jel, gyűjtött hibajel	133 187
RTD-NET	Daikin MODBUS Vezérlő kártya Sky Air, VRV beltériekhez; MODBUS interface, minden távirányító funkció elérhető vele, Daikin vezérlő tiltás-engedélyezés, VAM és VKM KI-BE, vent fokozat kapcsolás, by-pass zsalu vezérlés; Működési adat monitoring	99 798

RTD-20	Daikin Fejlett vezérléshez adapter kiskereskedelmi és irodai alkalmazáshoz. Korszerű irányítást és energia megtakarító funkciót biztosít több üzlet, (egy szinten) és felhasználói ellenőrző zónák számára. VAM egységek vezérlése beépített CO2 szenzorok segítségével. Légfüggönyök vezérlése a kinti levegő állapot függvényében, a beltéri egységek intelligens irányítása a helyiségekben pl.: mozgatható falak esetén stb. A telepítése a beltéri egységek kívül.	159 603
RTD-RA	Daikin Modbus adapter split beltéri egységek számára - amely biztosítja a kommunikációt egy interfészen keresztül a Modbus és egy beltéri egység között. Csatlakoztatása S21-en keresztül. A telepítése a beltéri egységen kívül.	85 856
R04084124324	Daikin Siesta csoport vezérlő adapter	46 691
KRP4A51	Daikin Sky-Air FAA-A, FBA-A, FDA-A, FDQ-B és ADEQ-C beltéri egységekhez táv ki/be kapcsoláshoz, illetve hibajel és üzemjel kiadására kiegészítő kártya	60 552
KRP4A52	Daikin Sky-Air FHA-A és FVA-A Sky Air és FXHQ-A VRV beltéri egységekhez táv ki/be kapcsoláshoz, illetve hibajel és üzemjel kiadására kiegészítő kártya	60 552
KRP4A53	Daikin Sky-Air FUA-A, FCA(H)G beltéri egységekhez táv ki/be kapcsoláshoz, illetve hibajel és üzemjel kiadására kiegészítő kártya	60 552
KRP4A54-9	Daikin Sky-Air FDXM-F3 és FNA-A beltéri egységhez táv ki/be kapcsoláshoz, illetve hibajel és üzemjel kiadására kiegészítő kártya	60 552
DTA113B51	Daikin Dsnet kártya max. 4 db Sky Air géphez vagy VRV-hez	234 547
EKRP1C11	Daikin Kiegészítő adapter: VRV, Sky Air: Kiegészítő adapter 4 kimeneti jel számára dry contact-ot biztosít, amely használható a következőkre: aktiválja/deaktiválja a párasítást, az elektromos fűtőberendezéseket, a friss levegő ventilátorokat stb. a beltéri egység működés alapján. Kimenetek: kompresszor vagy hiba státusz, beltéri egység ventilátor állapota, kiegészítő fűtőberendezés jel, párasító jel. Csatlakoztatás a beltéri egység PCB paneljén keresztül, FCA(H)G Sky Air és FXFQ-A (Öntisztuló légrács esetén nem alkalmazható) VRV beltéri egységekhez. Fan-coil: Szelep vezérlő PCB panel 2 és 4 csöves FC-hez is 1db kell	29 911
EKRP1B2	Daikin Kiegészítő adapter 4 kimeneti jel számára dry contact-ot biztosít, amely használható a következőkre: aktiválja/deaktiválja a párasítást, az elektromos fűtőberendezéseket, a friss levegő ventilátorokat stb. a beltéri egység működés alapján. Kimenetek: kompresszor vagy hiba státusz, beltéri egység ventilátor állapota, kiegészítő fűtőberendezés jel, párasító jel. Csatlakoztatás a beltéri egység PCB paneljén keresztül, FBA-A, FDA-A, ADEQ-C és FDQ-B beltéri egységekhez.	56 539
KRP1B54	Daikin Kiegészítő adapter 2 kimeneti jel számára dry contact-ot biztosít, amely használható a következőkre: aktiválja/deaktiválja a párasítást, az elektromos fűtőberendezéseket, a friss levegő ventilátorokat stb. a beltéri egység működés alapján. Kimenetek: kompresszor vagy hiba státusz, beltéri egység ventilátor állapota, kiegészítő fűtőberendezés jel, párasító jel. Csatlakoztatás a beltéri egység PCB paneljén keresztül. A telepítéséhez egy installációs doboz szükséges, melyet a beltéri egység típusa határoz meg, FHA-A és FDQ-B beltéri egységekhez.	58 363
KRP1B56	Daikin Kiegészítő adapter 2 kimeneti jel számára dry contact-ot biztosít, amely használható a következőkre: aktiválja/deaktiválja a párasítást, az elektromos fűtőberendezéseket, a friss levegő ventilátorokat stb. a beltéri egység működés alapján. Kimenetek: kompresszor vagy hiba státusz, beltéri egység ventilátor állapota, kiegészítő fűtőberendezés jel, párasító jel. Csatlakoztatás a beltéri egység PCB paneljén keresztül. A telepítéséhez egy installációs doboz szükséges, melyet a beltéri egység típusa határoz meg, FDXM-F3, FNA-A beltéri egységhez.	48 515
KRP1B57	Daikin Kiegészítő adapter 2 kimeneti jel számára dry contact-ot biztosít, amely használható a következőkre: aktiválja/deaktiválja a párasítást, az elektromos fűtőberendezéseket, a friss levegő ventilátorokat stb. a beltéri egység működés alapján. Kimenetek: kompresszor vagy hiba státusz, beltéri egység ventilátor állapota, kiegészítő fűtőberendezés jel, párasító jel. Csatlakoztatás a beltéri egység PCB paneljén keresztül. A telepítéséhez egy installációs doboz szükséges, melyet a beltéri egység típusa határoz meg, FCA(H)G, FVA-A és FFA-A beltéri egységekhez.	50 704
KRP1C64	Daikin Kiegészítő adapter 2 kimeneti jel számára dry contact-ot biztosít, amely használható a következőkre: aktiválja/deaktiválja a párasítást, az elektromos fűtőberendezéseket, a friss levegő ventilátorokat stb. a beltéri egység működés alapján. Kimenetek: kompresszor vagy hiba státusz, beltéri egység ventilátor állapota, kiegészítő fűtőberendezés jel, párasító jel. Csatlakoztatás a beltéri egység PCB paneljén keresztül. A telepítéséhez egy installációs doboz szükséges, melyet a beltéri egység típusa határoz meg, FDA-A beltéri egységekhez.	69 559
KRP413A1S	Daikin Kiegészítő splithez, remote On/Off, (hibajel kiadáshoz kell 12V, ami NINCS beleépítve)	74 413
DTA112B51	Daikin Kiegészítő PCB Sky Air gépekre ITouch és LON gateway-hez, F1/F2-n keresztül, FDXM-F3, FNA-A és FDQ-B beltéri egységekhez. (Az FAA-A, FHA-A, FUA-A, FCA(H)G, FFA-A, FBA-A, FDA-A, FVA-A és az ADEQ-C beltéri egységek alapból tartalmazzák a DTA112B51-et)	70 765
KRP928A2S	Daikin DIII-Net átalakító Split gépekre központi vezérlő és Lonwork Gateway-hez F1/F2	100 676

KRP980A1	Daikin Kiegészítő vezérlő panel, mely S21 csatlakozóval látja el azokat a split beltéri egységeket, melyekben nem tartoznak. S21 csatlakozó szükséges a fenti listában lévő split szabályzóhoz és kiegészítőhöz való csatlakozáshoz. Ha szükséges, a WIFI adapter részeként alaptartozékként is megrendelhető, amennyiben megrendeléskor a beltéri gységnél feltünteti a "CE.WIFI" rendelési kódot, egyébként feladás!	12 038
EKRORO	Daikin Kiegészítő adapter távoli, vagy kényszerített ki-be kapcsolásra. Biztosítja a T1/T2 kapcsolatot, amellyel ki-be lehet kapcsolni Sky Air beltéri egységet, vagy forced off módba lehet tenni, FDQ-B beltéri egységhez.	10 158
EKRORO3	Daikin Kiegészítő adapter távoli, vagy kényszerített ki-be kapcsolásra. Biztosítja a T1/T2 kapcsolatot, amellyel ki-be lehet kapcsolni Sky Air beltéri egységet, vagy forced off módba lehet tenni, FBA-A és FDA-A beltéri egységhez.	19 697
EKRORO4	Daikin Kiegészítő adapter távoli, vagy kényszerített ki-be kapcsolásra. Biztosítja a T1/T2 kapcsolatot, amellyel ki-be lehet kapcsolni Sky Air beltéri egységet, vagy forced off módba lehet tenni, FHA-A beltéri egységhez.	13 861
EKRORO5	Daikin Kiegészítő adapter távoli, vagy kényszerített ki-be kapcsolásra. Biztosítja a T1/T2 kapcsolatot, amellyel ki-be lehet kapcsolni Sky Air beltéri egységet, vagy forced off módba lehet tenni, FUA-A beltéri egységhez.	13 861
KRP4A93	Daikin Szerelődoboz, szerelőlap PCB adaptereknek, amelyeknek nincs helye a kapcsolódobozban, FAA-A beltéri egységhez	48 515
KRP1D93A	Daikin Szerelődoboz, szerelőlap PCB adaptereknek, amelyeknek nincs helye a kapcsolódobozban, FHA-A beltéri egységhez	55 444
KRP1B97	Daikin Szerelődoboz, szerelőlap PCB adaptereknek, amelyeknek nincs helye a kapcsolódobozban, FUA-A beltéri egységhez	56 904
KRP1H98	Daikin Szerelődoboz, szerelőlap PCB adaptereknek, amelyeknek nincs helye a kapcsolódobozban, FCA(H)G beltéri egységhez	18 603
KRP1BB101	Daikin Szerelőház, szerelőlap PCB adaptereknek, amelyeknek nincs helye a kapcsolódobozban, FDXM-F3, FFA-A, FNA-A beltéri egységekhez	25 534
KRP4A96	Daikin Szerelőház, szerelőlap PCB adaptereknek, amelyeknek nincs helye a kapcsolódobozban, FBA-A, FDA-A és ADEQ-C beltéri egységhez	22 615
KRP4AA95	Daikin Szerelőház, szerelőlap PCB adaptereknek, amelyeknek nincs helye a kapcsolódobozban, FVA-A beltéri egységhez	22 615
SB.KRP58M52	Daikin Sky Air kültéri egység alacsony zajszint adapter	0
EKBPH140L	Daikin Választható alaplemez fűtőlap Seasonal Inverter és High Inverter Sky Air kültéri egységek számára (RZAG-M és RZASG-M) - ajánlott, ha a berendezést fűtésre használják, és a külső levegő állapota: 100 % relatív páratartalmú, -5°C-nál kisebb külső hőmérsékletű és ezek a feltételek 5 napig vagy hosszabb ideig fenn állnak.	44 137
DCC601A51	Daikin Felhő alapú központi vezérléshez illesztőegység Split, Sky Air, VRV, szellőzés, légfüggönyök és meleg víz „felhő” kapcsolatához (maximum 32 beltéri egység).	286 554
Z380M	Daikin Opcionális stílusos táblagép a helyi vezérléshez	121 918
4G-N12	Daikin A Daikin által szállított opcionális router	109 795
DCC001A51	Daikin 1. csomag: Online vezérléses - távoli felügyelethez és vezérléshez Az első év ingyenes, a további éves díjakat a végfelhasználónak számlázza ki a Daikin Európai központja az itt látható áron!	0
DCC002A51	Daikin 2. csomag: Több helyszínes – több helyszíni távoli felügyelethez (egy központi vezérlőről), vezérléséhez és összehasonlításához (minden helyszínen szükséges) Az első év ingyenes, a további éves díjakat a végfelhasználónak számlázza ki a Daikin Európai központja az itt látható áron!	0
Összesen:		